

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri*

20.06.2016

| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| KLIINILISE KEEMIA UURINGUD | | | | |
| Alaniini aminotransferaas | S-ALAT | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Albumiin | S-Alb | 66100 | 1,49 | 1 tööpäev |
| Alfa-amülaas | S-Amyl | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Aluseline fosfataas | S-ALP | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Antistreptolüsiin O | S-ASO | 66111 | 2,54 | 1 tööpäev |
| Aspartaadi aminotransferaas | S-ASAT | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin | fS-Bil | 66103 | 1,49 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin (konjugeeritud) | fS-Bil-conj | 66103 | 1,49 | 1 tööpäev |
| C-reaktiivne valk | fS-CRP | 66112 | 2,13 | 1 tööpäev |
| Fosfaat | fS-P | 66109 | 1,69 | 1 tööpäev |
| Gamma-glutamüüli transferaas | S-GGT | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Gastropaneel (Helicobacter pylori IgG antikehad; Pepsinogeen I; Pepsinogeen II; Gastriin-17) | fP-Gastro paneel | 66707,66709, 66709,66709 | 98,80 | 7 tööpäeva |
| Glükohemoglobiin | B-HbA1c | 66118 | 6,37 | 1 tööpäev |
| Glükoos | fP-Gluc | 66101 | 1,49 | 1 tööpäev |
| HDL- kolesterool | fS-HDL-Chol | 66105 | 2,14 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin A | S-IgA | 66123 | 3,72 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin G | S-IgG | 66123 | 3,72 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin M | S-IgM | 66123 | 3,72 | 1 tööpäev |
| Kaalium | S-K | 66107 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Kaltsium | S-Ca | 66107 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Kaltsium ioniseeritud | fS-iCa | 66107 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Kloriid | S-Cl | 66108 | 4,43 | 1 tööpäev |
| Kolesterool | S-Chol | 66104 | 1,49 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaas | S-CK | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin | S-Crea | 66102 | 1,46 | 1 tööpäev |
| Kusihape | S-UA | 66102 | 1,46 | 1 tööpäev |
| Laktaadi dehüdrogenaas | S-LDH | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| LDL-kolesterool | fS-LDL-Chol | 66105 | 2,14 | 1 tööpäev |
| Lipaas | fS-Lip | 66110 | 3,46 | 1 tööpäev |
| Magneesium | S-Mg | 66109 | 1,69 | 1 tööpäev |
| Naatrium | S-Na | 66107 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Raud | fS-Fe | 66109 | 1,69 | 1 tööpäev |
| Reumatoidfaktor | S-RF | 66111 | 2,54 | 1 tööpäev |
| Süsivesikdefitsiitse transferriin | S-CDT | 66126 | 25,02 | 1 tööpäev |
| Transferriin | S-Transf | 66123 | 3,72 | 1 tööpäev |
| Triglütseriidid | fS-Trigl | 66104 | 1,49 | 1 tööpäev |
| Uurea | fS-Urea | 66102 | 1,46 | 1 tööpäev |
| Valk | S-Prot | 66100 | 1,49 | 1 tööpäev |

| HEMATOLOOGILISED UURINGUD | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|------------|
| Hemogramm leukogrammiga, 3 osaline (Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris) | B-CBC-3Diff | 66201 | 2,80 | 1 tööpäev |
| Hemogramm leukogrammiga, 5 osaline (Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris) | B-CBC-5Diff | 66202 | 3,07 | 1 tööpäev |
| Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 66200 | 1,92 | 1 tööpäev |
| Vereäge mikroskoopia | B-Smear-m | 66204 | 9,02 | 2 tööpäeva |
| Retikulotsüüdid | B-Ret | 66203 | 4,79 | 1 tööpäev |
| HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD | | | | |
| Aktiveeritud osalise trombotoplastiini aeg | P-APTT | 66302 | 3,82 | 1 tööpäev |
| Fibrinogeen | P-Fibr | 66303 | 5,50 | 1 tööpäev |
| Protrombiini aktiivsus, indeks | P-PT-INR | 66302 | 3,82 | 1 tööpäev |
| D-Dimeerid | P-D-Di | 66306 | 12,64 | 1 tööpäev |
| IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD | | | | |
| Veregrupp ja Rh(D) kuuluvus | B-ABO /Rh(D) | 66400 | 12,58 | 1 tööpäev |
| Erütrotsüütide vastased antikehad | B-Er-Ak | 66403 | 9,49 | 1 tööpäev |
| Otsene Coombsi test | B-DAT | 66411 | 8,76 | 1 tööpäev |
| Vastsündinu veregrupp | B-ABO/Rh(D) (neonat) | 66410 | 12,12 | 1 tööpäev |
| IMMUUNUURINGUD | | | | |
| Alfa-fetoproteiin | S-AFP | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Adrenokortikotroopne hormoon | P-ACTH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Aldosteroon plasmas | P-Aldo | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| B-tüüpi natriureetiline peptiid | S-BNP | 66709 | 30,14 | 1 tööpäev |
| C-peptiid | fS-C-pept | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S-DHEAS | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Digoksiin | S-Digoxin | 66143 | 14,68 | 1 tööpäev |
| Ferritiin | S-Fer | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Folaat | fS-Fol | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S-FSH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Homotsüsteiin | P-Hcy | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| Insuliin | fS-Ins | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Insuliini sarnane kasvufaktor-1 | S-IGF-1 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S-IGFBP-3 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kaltsitoniin | fS-CT | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kasvajaantigeen CA 125 | S-CA125 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kasvajaantigeen CA 15-3 | S-CA15-3 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kasvajaantigeen CA 19-9 | S-CA19-9 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kasvajaantigeen HE4 | S-HE4 | 66708 | 12,55 | 3 tööpäeva |
| Kartsinoembrüonaalne antigeen | S-CEA | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Kasvuhormoon | fS-GH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|------------|
| Koera TSH | S-canTSH | puudub | 13,00 | 1 tööpäev |
| Koera T4 | S-canT4 | puudub | 13,00 | 1 tööpäev |
| Koorioni gonadotropiin | S-hCG | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Kortisool | S-Cort | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S-CK-MBm | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Luteiniseeriv hormoon | S-LH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Osteokaltsiin | S- Osteoca | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| Parathormoon | fS-PTH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Platsenta kasvufaktor | S-PIGF | 66709 | 30,14 | 5 tööpäeva |
| Progesteroon | S-Prog | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Prolaktiin <i>Märkus: Kõik prolaktiini tulemused >770 mIU/l kontrollitakse üle makroprolaktiini fraktsiooni esinemise suhtes (kood 66706)</i> | S-Prol | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Prostatapetsiifiline antigeen | S-PSA | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Reniin | P-Renin | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| ROMA indeks (<i>arvutatakse parameetrite CA-125 ja HE4 alusel</i>) | | 66707 ja 66708 | 20,93 | 3 tööpäeva |
| Suguhormoone siduv globuliin | S-SHBG | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Testosteroon | S-Testo | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Troponiin I (kõrgtundlik, kardialne) | S-hs-cTnI | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Troponiin T (kardialne) | B-cTnT | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Türeoglobuliin | S-TG | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Türeoglobuliini vastased antikehad | S-TG Ab | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Türoidperoksüdaasi vastased antikehad | S-TPO Ab | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S-TSH | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Vaba prostatapetsiifiline antigeen | S-fPSA | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Vaba trijoodtüroniin | S-FT3 | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Vaba türoksiin | S-FT4 | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Valproaat | S-Valpr | 66143 | 14,68 | 1 tööpäev |
| Vitamiin B12/ Kobalamiin | fS-Vit B12 | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Vitamiin B12 (aktiivne) /Holotranskobalamiin | S-HoloTC | 66709 | 30,14 | 1 tööpäev |
| Vitamiin D | S-Vit D (25-OH) | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Östradiool | S-E2 | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Östriool (mittekonjugeeritud) <i>Märkus: Östriooli uuringut tehakse osana Kolmiktestist</i> | S-E3 unconj | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| ALLERGIA UURINGUD | | | | |
| <i>Märkus: Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga</i> | | | | |
| Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| Allergeenspetsiifiline IgE | | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Allergeeni komponendi IgE | | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin | S-ECP | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Immuunglobulin E | S-IgE | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |

| AUTOIMMUUNUURINGUD | | | | |
|---|--------------------------|-----------|--------|------------|
| Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo-1, PM/Scl75, PM/Scl100, EJ, OJ, SRP, Ro52) seerumis (paneel) | S-Myositis IgG panel | 66716 | 41,14 | 3 tööpäeva |
| Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG seerumis, sõeltest | S-ENA IgG | 66708 | 12,55 | 3 tööpäeva |
| Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG seerumis, panel (Jo1, Scl70, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Centr, U1RNP) | S-ENA IgG panel | 66707 x 7 | 58,66 | 3 tööpäeva |
| Endomüüsiiumivastane IgA | S-EMA IgA | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Endomüüsiiumivastane IgG | S-EMA IgG | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Gliadiinivastane IgG | S-AGA IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Gliadiinivastane IgA | S-AGA IgA | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| HLA B27 DNA | B-HLA-B27 DNA | 66608 | 14,80 | 3 tööpäeva |
| HLA DQ2/DQ8 | B-HLA DQ2/DQ8 | 66608 x 3 | 44,40 | 7 tööpäeva |
| Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG | Jo-1 IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Kardioliipiinivastane IgG | S-ACLA IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi vastane IgA | S-tTG IgA | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi vastane IgG | S-tTG IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad | S-LKMA Ab | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Mitokondriaalsed autoantikehad | S-AMA IgG | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Müeloperokside vastane IgG | S-MPO IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG | S-ANCA IgG, cANCA, pANCA | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Parietaalrakkude vastane IgG | S-PCA IgG | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Proteiinaas 3 vastane IgG | S-PR-3 IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Scl70-vastane IgG | Jo-1 IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Silelihaskoevastased antikehad | S-SMA Ab | 66712 | 17,98 | 5 tööpäeva |
| Sm-vastane IgG | S-Sm IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| SSA/Ro-vastane IgG | S-SSA/Ro IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| SSB/La-vastane IgG | S-SSB/La IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Tsentromeerivastane IgG | S-Centr IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG | S-CCP | 66708 | 12,55 | 3 tööpäeva |
| Tuumavastased IgG antikehad | S-ANA IgG | 66712 | 17,98 | 3 tööpäeva |
| Tuumavastase IgG tüpiseerimine (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, IU RNP, nukleosoomid, P-proteiin, AMA M2, PM-Scl, Jo-1 CENP B, PCNA, histoonide autoantikehad) | S-ANA IgG panel (blot) | 66715 | 102,42 | 8 tööpäeva |
| U1 ribonukleoproteiini vastane IgG | S-U1RNP IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA | | | | |
| A, B-gripiviiruse ja RS-viiruse RNA määramine | Gripi- ja RS-viirus RNA | 66610 | 62,62 | 2 tööpäeva |
| Astroviiiruse antigeen | Astrovirus Ag | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| A-hepatiidi viiruse vastased antikehad | S-HAV Ab | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| A-hepatiidi viiruse vastane IgM | S-HAV IgM | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| Atopobium vaginae DNA | A vaginae DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri*

20.06.2016

| | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------------|
| B-hepatiidi viiruse e-antigeen | S-Anti-Hbe | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad | S-HBeAg | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S-HBsAg | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad | S-HBs Ab | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM | S-HBc IgM | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad | S-HBc Ab | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse DNA | S,P-HBV DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/ bronchiseptica DNA | B pertussis DNA | 2 x 66608 | 29,60 | 2 tööpäeva |
| Bordetella pertussis PT vastane IgA | S-B pertussis PT IgA | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Bordetella pertussis PT vastane IgG | S-B pertussis PT IgG | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi DNA | B burgdorferi DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgG | S-B burgdorferi IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgM | S-B burgdorferi IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgG (immunoblot uuring) | S-B burgdorferi IgG conf | 66714 | 23,44 | 5 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgM (immunoblot uuring) | S-B burgdorferi IgM conf | 66714 | 23,44 | 5 tööpäeva |
| Campylobacter külv | | 66512 | 16,89 | 2-5 tööpäeva |
| Candida albicans DNA | C albicans DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Candida külv | | 66510 | 9,86 | 2-5 tööpäeva |
| C-hepatiidi viiruse vastane antikeha (sõeluuring) | S- HCV Ab | 66708 | 12,55 | 1 tööpäev |
| C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 66612 | 29,00 | 3 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis DNA | C trachomatis DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis LGV DNA | C trachomatis LGV DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Chlamydomphila pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae DNA | C pneumoniae / M pneumoniae DNA | 66608 | 14,80 | 3 tööpäeva |
| Chlamydomphila pneumoniae vastane IgA | S-C pneumoniae IgA | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Chlamydomphila pneumoniae vastane IgG | S-C pneumoniae IgG | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Chlamydomphila pneumoniae vastane IgM | S-C pneumoniae IgM | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Clostridium difficile uuring (A/B toksiin immuunkromatogr.+külv) | | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| Dermatofüütide molekulaardiagnostika | Derma DNA | 66608 x 2 | 29,60 | 5 tööpäeva |
| Cryptosporidium antigeen | | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| Enterobius vermicularis (mikroskoopia) | | 66500 | 4,70 | 1 tööpäev |
| Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) uuring (külv+verotoksiin) | | 66510 | 9,86 | 2-5 tööpäeva |
| Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM | S-EBV VCA IgG, S-EBV VCA IgM, S-EBV NA IgG | 66542 | 19,32 | 3 tööpäeva |
| Gardnerella vaginalis DNA | G vaginalis DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Giardia lamblia uuring | | 66521 | 10,37 | 2 tööpäeva |
| Haemophilus ducreyi DNA | H ducreyi DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Helicobacter pylori antigeen | H pylori Ag | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri*

20.06.2016

| | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|--------------|
| Helicobacter pylori vastane IgA | S-H pylori IgA | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Helicobacter pylori vastane IgG | S-H pylori IgG | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Inimese adenoviiruse antigeen | Adenovirus Ag | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen <i>Märkus: HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskaigla laboratooriumis</i> | S-HIV1,2 Ag+Ab | 66719 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp | HPV DNA genot | 66612 | 29,00 | 2 tööpäeva |
| Leetriveriiruse IgG | S-Measles virus IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Leetriveriiruse IgM | S-Measles virus IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA | HSV1,2 DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM | S-HSV1 IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG | S-HSV1 IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG | S-HSV2 IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| MRSA (külv) | | 66510 | 9,86 | 5 tööpäeva |
| Mycoplasma genitalium DNA | M genitalium DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Mycoplasma hominis DNA | M hominis DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, - parvum (ravim tundlikkus) | | 66514 | 14,89 | 2-5 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgA | S-M pneumoniae IgA | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgM | S-M pneumoniae IgM | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgG | S-M pneumoniae IgG | 66706 | 5,98 | 3 tööpäeva |
| Neisseria gonorrhoeae DNA | N gonorrhoeae DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Noroviiruse antigeen (immuunkromatograafia) | Norovirus Ag | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM | S-TBEV IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG | S-TBEV IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Rotaviiruse antigeen (immuunkromatograafia) | Rotavirus Ag | 66542 | 19,32 | 1 tööpäev |
| Salmonella kandlus (külv) | | 66510 | 9,86 | 2-5 tööpäeva |
| Treponema pallidum DNA | T pallidum DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Treponema pallidum vastane antikeha, sõeluuring <i>Märkus: T pallidum Ab positiivne tulemus kinnitatakse Treponema pallidumi IgG ja IgM kinnitava blot uuringuga</i> | S-T pallidum Ab | 66706 | 5,98 | 1 tööpäev |
| Treponema pallidumi IgG, blot uuring | S-T pallidum IgG | 66714 | 23,44 | 1 tööpäev |
| Treponema pallidumi IgM, blot uuring | S-T pallidum IgM | 66714 | 23,44 | 1 tööpäev |
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S-RPR | 66540 | 6,93 | 1 tööpäev |
| Toxoplasma gondii vastane IgG | S-T gondii IgG | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Toxoplasma gondii vastane IgM | S-T gondii IgM | 66707 | 8,38 | 1 tööpäev |
| Trichomonas vaginalis DNA | T vaginalis DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Tsütomegaloviiruse vastane IgG | S-CMV IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Tsütomegaloviiruse vastane IgM | S-CMV IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse DNA | VZV DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgG | S-VZV IgG | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgM | S-VZV IgM | 66707 | 8,38 | 3 tööpäeva |

SYNLAB Eesti OÜ laboriteenuste hinnakiri*

20.06.2016

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA | U urealyticum DNA, U parvum DNA | 66608 | 14,80 | 2 tööpäeva |
| Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid | | 66502 | 10,05 | 3 tööpäeva |
| Yersinia (külv) | | 66511 | 6,54 | 2-5 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA PANEELID | | | | |
| Kandidiaasi diagnostiline paneel (Candida albicans ja Candida spp (mitte-albicans)) | | 66608 x 2 | 29,60 | 2 tööpäeva |
| Suguhaiguste paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C. trachomatis LGV) | | 66608 x 4 | 59,20 | 2 tööpäeva |
| Suguhaiguste laiendatud paneel (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C.trachomatis LGV, U.parvum, U.urealyticum, M.hominis) | | 66608 x 6 | 88,80 | 2 tööpäeva |
| STLI haavandi paneel (HSV1, HSV2, T. pallidum, H.ducreyi, C. trachomatis LGV) | | 66608 x 2 | 29,60 | 2 tööpäeva |
| PÄRILIKE HAIGUSTE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA | | | | |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel – LCT geeni c.-13910C>T variant | LCT c.-13910C>T | 66608 | 14,80 | 3 tööpäeva |
| URIINI JA ROOJA UURINGUD | | | | |
| Albumiini ja kreatiniini suhe | U-Alb/Crea | 66117 | 2,79 | 1 tööpäev |
| | | 66102 | 1,46 | |
| Albumiin ööpäevases uriinis | dU-Alb | 66117 | 2,79 | 1 tööpäev |
| Amülaas uriinis | U-Amyl | 66106 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Katsium ööpäevases uriinis | dU-Ca | 66107 | 1,55 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin uriinis | U-Crea | 66102 | 1,46 | 1 tööpäev |
| Uriini ribaanalüüs | U-Strip | 66207 | 1,90 | 1 tööpäev |
| Uriini analüüs läbivoolutsütomeetriliselt | U-Flow | 66208 | 3,38 | 1 tööpäev |
| Uriini sademe mikroskoopia | U-Sed-m | 66208 | 3,38 | 1 tööpäev |
| Kalprotektiin roojas | St-Calpro | 66709 | 30,14 | 5 tööpäeva |
| Peitveri roojas | St-Hb | 66209 | 8,10 | 1 tööpäev |
| TSÜTOLOOGILISED UURINGUD | | | | |
| Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring | | 66807 | 7,52 | 10 tööpäeva |
| Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) | | 66808 | 3,89 | 10 tööpäeva |
| Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring | | 66809 | 10,01 | 10 tööpäeva |
| Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) | | 66810 | 10,34 | 10 tööpäeva |
| Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring | | 66811 | 9,87 | 10 tööpäeva |

| MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Aeroobsete bakterite külv | | 66510 (võib lisanduda 66511) | 9,86 (6,54) | 2-5 tööpäeva |
| Anaeroobsete bakterite külv | | 66512 | | |
| <i>Külvile võivad lisanduda:</i> | | | | |
| Samastamine | | 66521 | 10,37 | |
| Täpsustav samastamine | | 66523 | 8,19 | |
| Samastamine MALDI-TOF meetodil | | 66522 | 12,38 | |
| Ravimtundlikkus diskdifusiooni meetodil 6 preparaadi suhtes | | 66530 | 6,65 | |
| Ravimtundlikkus diskdifusiooni meetodil >6 preparaadi suhtes | | 66531 | 8,81 | |
| Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) määramine ühes preparaadis E-testiga | | 66531 | 8,81 | |
| Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) määramine Phoenix süsteemiga 6 preparaadi suhtes | | 66530 | 6,65 | |
| Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) määramine Phoenix süsteemiga >6 preparaadi suhtes | | 66530 x 2 | 6,65 x 2 | |
| Proovi võtmine mikrobioloogiliseks külviks | | | 3,00 | |
| Mikrobioloogiline külv (kompleksanalüüs loomakliinikutele) | | | 29,00 | 2-5 tööpäeva |
| BAKTERIOSKOOPILISED UURINGUD | | | | |
| Bakterioskoopia /Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud ja värvitud preparaadis | | 66501 x 2 | 14,10 | 2-5 tööpäeva |
| SPERMA UURINGUD | | | | |
| Interleukiin 6 (seminaalplasma, eesnäärme sekreedis) | SemP-IL-6; PrF-IL-6 | 66708 | 12,55 | 3 tööpäeva |
| Tsink seminaalplasma | SemP-Zn | 66220 | 8,44 | kokkuleppel laboriga |
| Alfa-glükosidaas seminaalplasma | SemP- α -Glucosidase | 66222 | 11,13 | |
| Fruktoos seminaalplasma | SemP-Fruc | 66221 | 8,44 | |
| TASULISED TEENUSED | | | | |
| Glükoosi taluvuse proov, kompleksanalüüs (sisaldub verevõtuteenus) | | | 18,00 | 1 tööpäev |
| Laktoosi taluvuse proov, kompleksanalüüs (sisaldub verevõtuteenus) | | | 19,00 | 1 tööpäev |
| Tähtid kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr | | | 4,50 | 3 tööpäeva |
| Tähtid kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr | | | 10,00 | 5 tööpäeva |
| Veeni- ja kapillaarvere võtmine | | | 3,00 | |
| Mikrobioloogilise proovi võtmine | | | 3,00 | |

| TERVISEKONTROLI PAKETID *** | | | | |
|--|--|--|--------|--------------|
| Terviseriski pakett | | | 48,00 | 3 tööpäeva |
| 40+ mehe lisapakett (Terviseriski paketi juurde) | | | 34,00 | 3 tööpäeva |
| 50+ naise lisapakett (Terviseriski paketi juurde) | | | 51,00 | 3 tööpäeva |
| Terviseriski pakett lapsele (0-14) | | | 20,00 | 3 tööpäeva |
| Tervisesportlase pakett | | | 36,00 | 3 tööpäeva |
| Südamepakett | | | 27,00 | 3 tööpäeva |
| Laktoosi- ja gluteenitalumatuse pakett | | | 46,00 | 5 tööpäeva |
| Kehvveresuse pakett | | | 65,00 | 7 tööpäeva |
| Kõrvetiste pakett | | | 102,00 | 6 tööpäeva |
| Vitamiinide ja mikroelementide pakett | | | 152,00 | 10 tööpäeva |
| Mineraalainete pakett | | | 182,00 | 14 tööpäeva |
| Rasvhapete pakett | | | 95,00 | 7 tööpäeva |
| Kilpnäärmepakett | | | 23,00 | 3 tööpäeva |
| Maksapakett | | | 37,00 | 3 tööpäeva |
| Taimetoitlase pakett | | | 81,00 | 3 tööpäeva |
| Puukborrelioosi pakett | | | 34,00 | 3 tööpäeva |
| Putukamürkide allergia pakett | | | 40,00 | 3 tööpäeva |
| Toiduallergia pakett | | | 61,00 | 3 tööpäeva |
| Tolmuallergia pakett | | | 52,00 | 3 tööpäeva |
| Treponema pallidum vastane antikeha, kompleksanalüüs (sõeluuring, kinnitav test) | | | 7,00 | 1 tööpäev |
| Mikrobioloogiline külv, kompleksanalüüs | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Yersinia külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Candida külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, seente samastamine) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Campylobacter külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) uuring, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum külv ja ravim tundlikkus, kompleksanalüüs (bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |
| Salmonella/ Shigella külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | | | 25,00 | 2-5 tööpäeva |

Märkused:

* Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.

** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt synlab Eesti OÜ-le.

*** Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.

Täiendav informatsioon:

Klienditugi, tel: 17123

Epost: klienditugi@synlab.ee

Koduleht: www.synlab.ee