

## Erakliendi hinnakiri

SYNLAB Eesti OÜ analüüside nimekiri ja hinnakiri erakliendile\* (alates 01.04.19)

Valikut üksikanalüüse saad ise tellida ka portaalist MINU.SYNLAB.EE

**NB! Alltoodud hinnad kehtivad isepöörduvale erakliendile, tervishoiuteenuse pakkuja hinnakirja vaata siit.**

KLIIINILISE KEEMIA UURINGUD	Lühend	Hind, EUR	Vastuse saamise maksimum aeg **
Alaniini aminotransferaas	S-ALAT	1,96	1 tööpäev
Albumiin	S-Alb	1,9	1 tööpäev
Amülaas	S-Amyl	1,96	1 tööpäev
Aluseline fosfataas	S-ALP	1,96	1 tööpäev
Antistreptolüsiin O	S-ASO	3,05	1 tööpäev
Aspartaadi aminotransferaas	S-ASAT	1,96	1 tööpäev
Bilirubiin	fS-Bil	1,9	1 tööpäev
Bilirubiin (konjugeeritud)	fS-Bil-conj	1,9	1 tööpäev
C-reaktiivne valk	fS-CRP	2,61	1 tööpäev
Fosfaat	fS-P	2,11	1 tööpäev
Gammaglutamüüli transferaas	S-GGT	1,96	1 tööpäev
Glükohemoglobiin	B-HbA1c	7,53	1 tööpäev
Glükoos	fP-Gluc	1,9	1 tööpäev
HDL-kolesterool	fS-HDL-Chol	2,61	1 tööpäev
Immuunglobuliin A	S-IgA	4,47	1 tööpäev
Immuunglobuliin G	S-IgG	4,47	1 tööpäev
Immuunglobuliin M	S-IgM	4,47	1 tööpäev
Kaalium	S-K	1,96	1 tööpäev
Kaltsium	S-Ca	1,96	1 tööpäev
Kaltsium ioniseeritud	fS-iCa	1,96	1 tööpäev
Kloriid	S-Cl	5,2	1 tööpäev
Kolesterool	S-Chol	1,91	1 tööpäev
Kreatiini kinaas	S-CK	1,96	1 tööpäev

Kreatiniin	S-Crea	1,86	1 tööpäev
Kusihape	S-UA	1,86	1 tööpäev
Laktaadi dehüdrogenaas	S-LDH	1,96	1 tööpäev
LDL-kolesterool	fS-LDL-Chol	2,61	1 tööpäev
Lipaas	fS-Lip	4,04	1 tööpäev
Magneesium	S-Mg	2,11	1 tööpäev
Naatrium	S-Na	1,96	1 tööpäev
Raud	fS-Fe	2,11	1 tööpäev
Reumatoidfaktor	S-RF	3,04	1 tööpäev
Süivesikdefitsiitne transferriin	S-CDT	28,06	1 tööpäev
Transferriin	S-Transf	4,47	1 tööpäev
Transferriini lahustuvad retseptorid	S-Transf-sR	9,48	1 tööpäev
Triglütseriidid	fS-Trigl	1,91	1 tööpäev
Uurea	fS-Urea	1,86	1 tööpäev
Valk	S-Prot	1,9	1 tööpäev
<b>HEMATOLOOGILISED UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Hemogramm leukogrammiga, 3 osaline	B-CBC-3Diff	3,53	1 tööpäev
<i>(Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris)</i>			
Hemogramm leukogrammiga, 5 osaline	B-CBC-5Diff	3,83	1 tööpäev
<i>(Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris)</i>			
Erütrotsüütide settekiirus	B-ESR	2,56	1 tööpäev
Vereäige mikroskoopia	B-Smear-m	12,58	2 tööpäeva
Retikulotsüütide paneel	B-Ret panel	5,7	1 tööpäev
<b>HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg	P-APTT	4,8	1 tööpäev
Fibrinogeen	P-Fibr	7,02	1 tööpäev
Protrombiini aktiivsus, indeks	P-PT-INR	4,8	1 tööpäev
D-Dimeerid	P-D-Di	14,8	1 tööpäev
<b>IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Veregrupp ja Rh(D) kuuluvus	B-ABO /Rh(D)	16,67	2 tööpäeva

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga	B-Er-Ak	12,52	2 tööpäeva
<b>IMMUUNUURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Alfa-fetoproteiin	S-AFP	7,07	1 tööpäev
Adrenokortikotroopne hormoon	P-ACTH	7,07	1 tööpäev
Aldosteroon	P-Aldo	9,70	3 tööpäeva
B-tüüpi natriureetiline peptiid	S-BNP	33,41	1 tööpäev
C-peptiid	fS-C-pept	7,07	1 tööpäev
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat	S-DHEAS	7,07	1 tööpäev
Digoksiin	S-Digoxin	16,59	1 tööpäev
Ferritiin	S-Fer	9,70	1 tööpäev
Folaat	fS-Fol	9,70	1 tööpäev
Follikuleid stimuleeriv hormoon	S-FSH	7,07	1 tööpäev
Homotsüsteiin	P-Hcy	14,24	1 tööpäev
Insuliin	fS-Ins	7,07	1 tööpäev
Insuliini sarnane kasvufaktor-1	S-IGF-1	9,70	1 tööpäev
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv protein 3	S-IGFBP-3	9,70	1 tööpäev
Kaltsitoniin	fS-CT	9,70	1 tööpäev
Kasvajaantigeen CA 125	S-CA125	9,70	1 tööpäev
Kasvajaantigeen CA 15-3	S-CA15-3	9,70	1 tööpäev
Kasvajaantigeen CA 19-9	S-CA19-9	9,70	1 tööpäev
Kasvajaantigeen HE4	S-HE4	14,24	3 tööpäeva
Kartsinoembrüonaalne antigeen	S-CEA	9,70	1 tööpäev
Kasvuhormoon	fS-GH	7,07	1 tööpäev
Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin	S-TSI	9,70	1 tööpäev
Koera TSH*	S-canTSH	15,16	1 tööpäev
Koera T4*	S-canT4	15,16	1 tööpäev
Koorioni gonadotropiin	S-hCG	7,07	1 tööpäev
Kortisool	S-Cort	7,07	1 tööpäev
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass	S-CK-MBm	9,70	1 tööpäev
Luteiniseeriv hormoon	S-LH	7,07	1 tööpäev
Osteokaltsiin	S- Osteoca	14,24	1 tööpäev
Parathormoon	fS-PTH	7,07	1 tööpäev

Platsenta kasvufaktor	S-PIGF	33,41	3 tööpäeva
Progesteroon	S-Prog	7,07	1 tööpäev
Prolaktiin	S-Prol	7,07	1 tööpäev
Prostatapetsiifiline antigeen	S-PSA	9,70	1 tööpäev
Reniin	P-Renin	9,70	1 tööpäev
Suguhormoone siduv globuliin	S-SHBG	9,70	1 tööpäev
Testosteroon	S-Testo	7,07	1 tööpäev
Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne)	S-hs-cTnI	9,70	1 tööpäev
Troponiin T (kardiaalne)	B-cTnT	9,70	1 tööpäev
Türeoglobuliin	S-TG	9,70	1 tööpäev
Türeoglobuliini vastased antikehad	S-TG Ab	9,70	1 tööpäev
Türoidperoksüdaasi vastased antikehad	S-TPO Ab	9,70	1 tööpäev
Türotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon	S-TSH	7,07	1 tööpäev
Vaba prostatapetsiifiline antigeen	S-fPSA	9,70	1 tööpäev
Vaba trijoodtüroniin	S-ft3	7,07	1 tööpäev
Vaba türoksiin	S-ft4	7,07	1 tööpäev
Valproaat	S-Valpr	16,59	1 tööpäev
Vitamiin B12/ Kobalamiin	fS-Vit B12	9,70	1 tööpäev
Vitamiin B12 (aktiivne) /Holotranskobalamiin	S-HoloTC	33,41	1 tööpäev
Vitamiin D	S-Vit D (25-OH)	9,70	1 tööpäev
Östradiool	S-E2	7,07	1 tööpäev
<b>ALLERGIA UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
<i>Märkus: Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga</i>			
Allergeenide segu vastane IgE (paneel)		14,24	1 tööpäev
Allergeenspetsiifiline IgE		9,70	1 tööpäev
Allergeeni komponendi IgE		14,24	1 tööpäev
Eosinofiilsete granuloosüütide katioonne proteiin	S-ECP	9,70	1 tööpäev
Immuunglobulin E	S-IgE	7,07	1 tööpäev
<b>AUTOIMMUUNUURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>

Autoimmuunsete müosiididega seotud IgG seerumis (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo-1, PM/Sc175, PM/Sc1100, EJ, OJ, SRP, Ro52) (paneel)	S-Myositis IgG panel	48,19	6 tööpäeva
DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis	S-dsDNA IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG seerumis, panel (Jo1, Sc170, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Centr, U1RNP)	S-ENA IgG panel	67,90	3 tööpäeva
Endomüüsiiumivastane IgA	S-EMA IgA	23,78	5 tööpäeva
Endomüüsiiumivastane IgG	S-EMA IgG	23,78	5 tööpäeva
Fibrillariinivastase IgG hulk seerumis	S-Fibrillarin IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Gliadiinivastane IgG	S-AGA IgG	9,70	3 tööpäeva
Gliadiinivastane IgA	S-AGA IgA	9,70	3 tööpäeva
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG	S-Jo1 IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Kardioliinivastane IgG	S-ACLA IgG	9,70	3 tööpäeva
Koe transglutaminaasi vastane IgA	S-tTG IgA	9,70	3 tööpäeva
Koe transglutaminaasi vastane IgG	S-tTG IgG	9,70	3 tööpäeva
Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad	S-LKMA Ab	23,78	5 tööpäeva
Mi2-vastase IgG hulk seerumis	S-Mi2 IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Mitokondriaalsed autoantikehad	S-AMA IgG	23,78	5 tööpäeva
Müeloperoksüdaasivastane IgG	S-MPO IgG	9,70	3 tööpäeva
Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG	S-ANCA IgG, cANCA, pANCA	23,78	5 tööpäeva
Paljuneva raku tuuma antigeeni vastase IgG hulk seerumis	S-pCNA IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Parietaalrakkudevastane IgG	S-PCA IgG	23,78	5 tööpäeva
PM/Sc1-vastase IgG hulk seerumis	S-PM/Sc1 IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Proteinaas 3 vastane IgG	S-PR-3 IgG	9,70	3 tööpäeva
Sc170 IgG	S-Sc170 IgG QN	9,70	3 tööpäeva
Silelihaskoevastased antikehad	S-SMA Ab	23,78	5 tööpäeva
Sm-vastane IgG	S-Sm IgG	9,70	3 tööpäeva
SSA/Ro-vastane IgG	S-SSA/Ro IgG	9,70	3 tööpäeva
SSB/La-vastane IgG	S-SSB/La IgG	9,70	3 tööpäeva
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis	S-Rib P Prot IgG QN	9,70	3 tööpäeva
RNA polümeraas III vastase IgG hulk seerumis	S-RP III IgG QN	9,70	3 tööpäeva

Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis (segu II: U1RNP,SS-A/Ro, SS-B/La, centromere B, Scl-70, Jo-1,fibrillar, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA Mi-2 Sm, DNA)	S-CTD IgG mix 2	14,24	3 tööpäeva
Tsentromeerivastane IgG	S-Centr IgG	9,70	3 tööpäeva
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG	S-CCP	14,24	3 tööpäeva
Tuumavastased IgG antikehad	S-ANA IgG	23,78	3 tööpäeva
Tuumavastase IgG tüpiseerimine (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, IU RNP, nukleosoomid, P-proteiin, AMA M2, PM-Scl, Jo-1 CENP B, PCNA, histoonide autoantikehad)	S-ANA IgG panel (blot)	126,25	6 tööpäeva
<b>NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
A, B-gripiviiruse ja RS-viiruse RNA määramine	Gripi- ja RS-viirus RNA	73	2 tööpäeva
Astroviiruse antigeen roojas	Astroviiruse Ag roojas	23,08	1 tööpäev
A-hepatiidi viiruse vastased antikehad (esmane sõeluuring)	S-HAV Ab	14,24	1 tööpäev
A-hepatiidi viiruse vastane IgM (lisauuring kui HAV AB positiivne)	S-HAV IgM	14,24	1 tööpäev
Atopobium vaginae DNA	A vaginae DNA	18,25	2 tööpäeva
Soovitavad uuringud B-hepatiidi esmaseks testimiseks:			
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen	S-HBsAg	7,07	1 tööpäev
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad (üksikuuringuna B-hepatiidi suhtes immuunsuse määramiseks)	S-HBs Ab	14,24	1 tööpäev
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad	S-HBc Ab	14,24	1 tööpäev
B-hepatiidi viiruse DNA (kvalitatiivne, lisauuring)	S,P-HBV DNA	72,01	5 tööpäeva
B-hepatiidi viiruse e-antigeen (lisauuring)	S-Anti-Hbe	14,24	1 tööpäev
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM (lisauuring)	S-HBc IgM	14,24	1 tööpäev
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad (lisauuring)	S-HBeAg	14,24	1 tööpäev
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/bronchiseptica DNA	B pertussis DNA	36,49	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
Bordetella pertussis PT vastane IgA	S-B pertussis PT IgA	7,07	3 tööpäeva
Bordetella pertussis PT vastane IgG	S-B pertussis PT IgG	7,07	3 tööpäeva
Borrelia burgdorferi DNA (erinäidustustel)	B burgdorferi DNA	18,25	2 tööpäeva

Candida albicans DNA	C albicans DNA	18,25	2 tööpäeva
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis (esmane sõeluuring)	S- HCV Ab	14,24	1 tööpäev
C-hepatiidi viiruse genotüüp (lisauuring)	S,P-HCV genot	34,97	3 tööpäeva
Chlamydia trachomatis DNA	C trachomatis DNA	18,25	2 tööpäeva
Chlamydophila pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae DNA	C pneumoniae /M pneumoniae DNA	18,25	3 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA	S-C pneumoniae IgA	7,07	3 tööpäeva
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG	S-C pneumoniae IgG	7,07	3 tööpäeva
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM	S-C pneumoniae IgM	7,07	3 tööpäeva
Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas	Clostridium difficile DNA (väljaheide)	18,25	2 tööpäeva
Clostridium difficile uuring (A/B toksiin immuunkromatograafilisel meetodil)		23,08	1 tööpäev
<i>NB! Uuringut saab tellida ainult juhul, kui eelnevalt on tuvastatud Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas.</i>			
Dermatofüütide DNA	Derma DNA	36,49	5 tööpäeva
Cryptosporidium antigeen roojas	Cryptosporidium Ag roojas	23,08	1 tööpäev
Enterobius vermicularis (mikroskoopia)		6,31	1 tööpäev
Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM	S-EBV VCA IgG, S-EBV VCA IgM, S-EBV NA IgG	23,08	2 tööpäeva
Gardnerella vaginalis DNA	G vaginalis DNA	18,25	2 tööpäeva
Giardia lamblia uuring		13,95	2 tööpäeva
Helicobacter pylori antigeen	H pylori Ag	23,08	1 tööpäev
Soovitame testida koos:			
Helicobacter pylori vastane IgA	S-H pylori IgA	9,70	3 tööpäeva
Helicobacter pylori vastane IgG	S-H pylori IgG	9,70	1 tööpäev
Inimese adenoviiruse antigeen roojas	Adenoviiruse Ag roojas	23,08	1 tööpäev
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen (esmane sõeluuring)	S-HIV1,2 Ag+Ab	7,07	1 tööpäev
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas (lisauuring)	HIV1 RNA QN	130,64	5 tööpäeva
Soovitame testida koos:			

Leettriviiruse IgG	S-Measles virus IgG	9,70	3 tööpäeva
Leettriviiruse IgM	S-Measles virus IgM	9,70	3 tööpäeva
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA	HSV1,2 DNA	18,25	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM	S-HSV1,2 IgM	9,70	2 tööpäeva
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG	S-HSV1 IgG	9,70	2 tööpäeva
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG	S-HSV2 IgG	9,70	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
MRSA uuring (külv) kurgust		30	2-5 tööpäeva
MRSA uuring (külv) ninast		30	2-5 tööpäeva
Mycoplasma genitalium DNA	M genitalium DNA	18,25	2 tööpäeva
Mycoplasma hominis DNA (erinäidustustel)	M hominis DNA	18,25	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA	S-M pneumoniae IgA	7,07	3 tööpäeva
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM	S-M pneumoniae IgM	7,07	3 tööpäeva
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG	S-M pneumoniae IgG	7,07	3 tööpäeva
Neisseria gonorrhoeae DNA	N gonorrhoeae DNA	18,25	2 tööpäeva
Noroviiruse antigeen roojas	Noroviiruse Ag roojas	23,08	1 tööpäev
Soovitame testida koos:			
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM	S-TBEV IgM	9,70	3 tööpäeva
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG	S-TBEV IgG	9,70	3 tööpäeva
Puukborrelioosi pakett		47	3 tööpäeva
Rotaviiruse antigeen roojas	Rotaviiruse Ag roojas	23,08	1 tööpäev
Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine, lisauuring)	S-RPR	9,1	1 tööpäev
Soovitame testida koos:			
Toxoplasma gondii vastane IgG	S-T gondii IgG	9,70	1 tööpäev
Toxoplasma gondii vastane IgM	S-T gondii IgM	9,70	1 tööpäev
Trichomonas vaginalis DNA	T vaginalis DNA	18,25	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			
Tsütomegaloviiruse vastane IgG	S-CMV IgG	9,70	2 tööpäeva
Tsütomegaloviiruse vastane IgM	S-CMV IgM	9,70	2 tööpäeva
Tuulerõugeviiruse DNA	VZV DNA	18,25	2 tööpäeva
Soovitame testida koos:			



Tuulerõugeviiruse vastane IgG	S-VZV IgG	9,70	2 tööpäeva
Tuulerõugeviiruse vastane IgM	S-VZV IgM	9,70	2 tööpäeva
Zika viiruse IgG, IgM paneel	S-Zika Ab Panel	48,19	5 tööpäeva
Zika viiruse RNA	XXX-Zika RNA	72	5 tööpäeva
Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA (erinäidustustel)	U urealyticum DNA, U parvum DNA	18,25	2 tööpäeva
Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid		13,73	3 tööpäeva
Bakteriaalse diarröa kompleksuuring (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersenia)		67,36	2-5 tööpäeva
Candida külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, seente samastamine)		30	2-5 tööpäeva
Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) uuring, kompleksanalüüs (toksiini test, külv söötmele, bakteri samastamine)		30	2-5 tööpäeva
Kandidiaasi diagnostiline paneel (Candida albicans ja Candida spp (mitte-albicans))		37,52	2 tööpäeva
Mikrobioloogiline külv (kompleksanalüüs loomakliinikutele)*		35	2-5 tööpäeva
Mikrobioloogiline külv, kompleksanalüüs		30	2-5 tööpäeva; dermatofüütide külv 21 päeva
Proovi võtmine mikrobioloogiliseks külviks		4	
Soolepatogeenide kompleksuuring tervisekontrolliks (Salmonella, Shigella, Campylobacter)		55,1	2-5 tööpäeva
Suguhaiguste paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C. trachomatis LGV)		73	2 tööpäeva
Treponema pallidum vastane antikeha, kompleksanalüüs (sõeluuring, kinnitav test)		9	1 tööpäev
<b>INIMGENEETIKA UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
HLA B27 alleel	B-HLA-B27 DNA	18,25	3 tööpäeva
HLA DQ2/DQ8 riskialleelid	B-HLA DQ2/DQ8	54,74	7 tööpäeva
Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant	LCT c.-13910C>T	18,25	3 tööpäeva
<b>URIINI JA ROOJA UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Albumiini ja kreatiniini suhe	U-Alb/Crea	5,29	1 tööpäev

Albumiin ööpäevases uriinis	dU-Alb	3,43	1 tööpäev
Amülaas uriinis	U-Amyl	1,96	1 tööpäev
Kaltsium ööpäevases uriinis	dU-Ca	1,96	1 tööpäev
Kreatiniin uriinis	U-Crea	1,86	1 tööpäev
Uriini ribaanalüüs	U-Strip	2,47	1 tööpäev
Uriini sademe mikroskoopia	U-Sed-m	4,62	1 tööpäev
Kalprotektiin roojas	St-Calpro	33,41	5 tööpäeva
Peitveri roojas (kvantitatiivne)	St-Hb QN	10,56	1 tööpäev
<b>MUUD TEENUSED</b>		<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Glükoosi taluvuse proov, kompleksanalüüs (sisaldub verevõtuteenus)		21	1 tööpäev
Laktoosi taluvuse proov, kompleksanalüüs (sisaldub verevõtuteenus)		23	1 tööpäev
Tähitud kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr		4,5	3 tööpäeva
Tähitud kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr		10	5 tööpäeva
Sertifikaadi või mittestandardse vastuse väljastamine eesti või võõrkeeles		12	1 tööpäev
Veeni- ja kapillaarvere võtmine		4	
Mikrobioloogilise proovi võtmine		4	
Laboriarsti eelkonsultatsioon		24	
Laboriarsti järelkonsultatsioon		24	
Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon		36	
Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon		46	
<b>TERVISEKONTROLLI PAKETID ***</b>		<b>Hind, EUR</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>
Terviseriski pakett		62	3 tööpäeva
40+ mehe lisapakett (Terviseriski paketi juurde)		43	3 tööpäeva
50+ naise lisapakett (Terviseriski paketi juurde)		48	3 tööpäeva
Terviseriski pakett lapsele (0,5-14 a)		43	3 tööpäeva
Tervisesportlase pakett		48	3 tööpäeva
Südamepakett		68	7 tööpäeva
Laktoosi- ja gluteenitalumatuse (tsöliaakia) pakett		67	5 tööpäeva
Kehvveresuse pakett		77	7 tööpäeva

Kõrvetiste pakett		114	6 tööpäeva
Vitamiinide ja mikroelementide pakett		154	10 tööpäeva
Mineraalainete pakett		178	14 tööpäeva
Rasvhapete pakett		98	7 tööpäeva
Kilpnäärmepakett		30	3 tööpäeva
Maksapakett		47	3 tööpäeva
Alkoholi mõju pakett		67	3 tööpäeva
Taimetoitlase pakett		98	3 tööpäeva
Puukborrelioosi pakett		47	5 tööpäeva
Putukamürkide allergia pakett		49	3 tööpäeva
Toiduallergia pakett		74	3 tööpäeva
Tolmuallergia pakett		65	3 tööpäeva
Raskemetallide pakett		150	7 tööpäeva
Last sooviva naise pakett		61	3 tööpäeva
Last sooviva naise nakkushaiguste pakett		79	7 tööpäeva
Last sooviva naise suguhaiguste pakett		73	7 tööpäeva
Last sooviva mehe pakett		113	5 tööpäeva

**Märkused:**

\* Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.

\*\* Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.

\*\*\* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.