

# SYNLAB Eesti OÜ analüüside nimekiri ja hinnakiri erakliendile (al 01.04.2026)

Valikut üksikanalüüse saad ise tellida ka portaalist [MINU.SYNLAB.EE](https://minu.synlab.ee)

\* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust. Üksikanalüüse tellides lisandub juurde verevõtuteenuse tasu.

\*\* Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.

\*\*\* Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.

| ALLERGIA UURINGUD   | Lühend               | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg |
|---|----------------------|----------|------------------------------|
| Allergeeni komponendi IgE   |                      | 17,1     | 2 tööpäeva                   |
| Allergeenide segu vastane IgE (paneel)  |                      | 17,1     | 2 tööpäeva                   |
| Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga. |                      |          |                              |
| Allergeenspetsiifiline IgE  |                      | 12,2     | 2 tööpäeva                   |
| Eosinofiilsete granuloosüütide katioonne proteiin   | S-ECP                | 12,20    | 3 tööpäeva                   |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |          |                              |
| Immuunglobuliin E   | S-IgE                | 9,4      | 1 tööpäev                    |
| AUTOIMMUUNUURINGUD  | Lühend               | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg |
| ACLA IgG, IgM paneel  | S,P-ACLA IgG/M panel | 24,4     | 3 tööpäeva                   |
| Beeta-2-GP1 IgG, IgM paneel   | S,P-b2-GP1 IgG/M pnl | 24,4     | 3 tööpäeva                   |
| DNA kaksikahela IgG   | S,P-dsDNA IgG QN     | 12,2     | 3 tööpäeva                   |
| Ekstraheeritavate tuumaantigeenide IgG paneel (Sm, U1RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, CENPB)  | S-CTD IgG panel      | 85,1     | 3 tööpäeva                   |
| Endomüüsiumi IgA  | S,P-EMA IgA titr     | 36,90    | 5 tööpäeva                   |
| Endomüüsiumi IgG  | S,P-EMA IgG titr     | 36,90    | 5 tööpäeva                   |

|   |                      |        |            |
|---|----------------------|--------|------------|
| Fibrillariini IgG   | S,P-Fibrillar.IgG QN | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgA   | S,P-AGA IgA QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgG   | S,P-AGA IgG QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG                                    | S,P-Jo1 IgG QN       | 12,20  | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgA   | S-tTG IgA QN         | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgG   | S-tTG IgG QN         | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Krüoglobuliinid   | S-Cryo QL            | 122,70 | 7 tööpäeva |
| NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit! |                      |        |            |
| Maksa-neeru mikrosomide IgG   | S,P-LKMA IgG         | 36,9   | 5 tööpäeva |
| Mi2 IgG   | S,P-Mi2 IgG QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Mitokondri IgG  | S,P-AMA IgG          | 36,9   | 5 tööpäeva |
| Müeloperoksüdaasi IgG   | S,P-MPO IgG QN       | 12,20  | 3 tööpäeva |
| Müosiitide IgG paneel (immunoblot)                                    | S,P-Myositis IgG pnl | 60,70  | 7 tööpäeva |
| Paljuneva raku tuuma antigeeni IgG                                    | S,P-PCNA IgG QN      | 12,2   | 3 tööpäeva |
| PM/Scl IgG  | S,P-PM/Scl IgG QN    | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Proteinaas 3 IgG  | S,P-PR3 IgG QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Ribosomaalse P-proteiini IgG  | S,P-RibP Prot IgG QN | 12,2   | 3 tööpäeva |
| RNA polümeraas III IgG  | S,P-RP III IgG QN    | 12,20  | 3 tööpäeva |
| Scl70 IgG   | S,P-Scl70 IgG QN     | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Silelihaskoe IgG  | S,P-SMA IgG          | 36,9   | 5 tööpäeva |
| Sm IgG  | S-Sm IgG QN          | 12,2   | 5 tööpäeva |
| SSA IgG   | S,P-SSA IgG QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| SSB IgG   | S,P-SSB IgG QN       | 12,2   | 3 tööpäeva |
| Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot)                           | S-SCL IgG IB panel   | 60,70  | 7 tööpäeva |

|   |                     |                 |                                     |
|---|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) | S,P-CTD IgG mix     | 17,10           | 3 tööpäeva                          |
| Tsentromeeri IgG  | S,P-CENP IgG QN     | 12,2            | 3 tööpäeva                          |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi IgG   | S,P-CCP IgG QN      | 17,10           | 3 tööpäeva                          |
| Tuumavastane IgG paneel (IIF)   | S,P-ANA IgG pnl IIF | 36,9            | 5 tööpäeva                          |
| <b>GENEETILISED UURINGUD</b>  | <b>Lühend</b>       | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| HLA-B*27 DNA  | B-HLA-B*27 DNA      | 26,3            | 3 tööpäeva                          |
| HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 geenide uuring   | B-Coeliac panel     | 78,8            | 3 tööpäeva                          |
| Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel   | B-MTHFR panel       | 153,40          | 5 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                     |                 |                                     |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (LCT geeni c.-13910C>T variant)  | LCT c.-13910C>T     | 26,30           | 3 tööpäeva                          |
| Trombofiilia - V faktori geenide Leiden, H1299R, Y1702C ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel                                  | B-FVL,PT panel      | 52,6            | 5 tööpäeva                          |
| <b>HEMATOLOOGILISED UURINGUD</b>  | <b>Lühend</b>       | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Erütrotsüütide settekiirus  | B-ESR               | 4,40            | 1 tööpäev                           |
| Hemogramm 3-osalise leukogrammiga   | B-CBC-3Diff         | 5,4             | 1 tööpäev                           |
| NB! Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris.  |                     |                 |                                     |
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga   | B-CBC-5Diff         | 5,7             | 1 tööpäev                           |

| NB! Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris.                   |                  |                 |                                     |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>HORMOON jm IMMUNUURINGUD</b>   | <b>Lühend</b>    | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Retikulotsüütide paneel   | B-Ret panel      | 7,70            | 1 tööpäev                           |
| Anti-Mülleri hormoon  | S,P-AMH          | 60,70           | 3 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                  |                 |                                     |
| B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment                                | S,P-NT-proBNP    | 37,70           | 1 tööpäev                           |
| Dehüdroepiandrosteroon  | S-DHEA           | 12,20           | 7 tööpäeva                          |
| Dehüdroepiandrosteroonsulf aat  | S,P-DHEAS        | 9,40            | 1 tööpäev                           |
| Homotsüsteiin   | P-Hcy            | 17,10           | 1 tööpäev                           |
| Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin  | S,P-TSI          | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Kortisool sülgjes   | Sal-Cort         | 17,10           | 7 tööpäeva                          |
| Kortisooli ööpäevane profiil sülgjes  | Sal-Cort profile | 68,40           | 7 tööpäeva                          |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass  | S,P-CK-MBm       | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Östradiool  | S,P-E2           | 9,40            | 1 tööpäev                           |
| Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne)   | S,P-cTnl-hs      | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Tsüstatiin C  | S-CysC           | 11,60           | 3 tööpäeva                          |
| Türeoglobuliin  | S,P-TG           | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Türeoglobuliini IgG   | S,P-TG IgG       | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Türeoidperoksüdaasi IgG   | S,P-TPO IgG      | 12,20           | 1 tööpäev                           |
| Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon                               | S,P-TSH          | 9,40            | 1 tööpäev                           |
| Vaba androgeeni indeks (arvutatakse parameetrite testosteroon ja SHBG alusel) | S,P-FAI          | 21,6            | 1 tööpäev                           |
| Vaba trijoodtüroniin  | S,P-ft3          | 9,40            | 1 tööpäev                           |

|  |                     |                 |   |
|--|---------------------|-----------------|---|
| Vaba türoksiin                                     | S,P-ft4             | 9,40            | 1 tööpäev                               |
| <b>HORMOON jm<br/>IMMUUNUURINGUD</b>               | <b>Lühend</b>       | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise<br/>maksimum aeg</b> |
| Aldosteroon  | S,P-Aldo (upright)  | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Aldosteroon/reniin paneel                          | Pt-ARR panel        | 24,4            | 1 tööpäev                               |
| Androsteendioon                                    | S-Androst           | 9,4             | 5 tööpäeva                              |
| C-peptiid  | S,P-C-pept          | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Ferritiin  | S,P-Fer             | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Folaat   | S,P-Fol             | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Folliikuleid stimuleeriv<br>hormoon                | S,P-FSH             | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Histamiin  | P-Histamine         | 37,7            | 7 tööpäeva                              |
| Insuliin   | S,P-Ins             | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Insuliinisarnane kasvufaktor 1                     | S,P-IGF-1           | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit<br>siduv proteiin 3 | S,P-IGFBP-3         | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Kasvuhormoon                                       | S,P-GH              | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Koorioni gonadotropiin                             | S,P-hCG (intact+fb) | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Kortisool  | S,P-Cort            | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Luteiniseeriv hormoon                              | S,P-LH              | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Melatoniin   | S-Melatonin         | 102,8           | 7 tööpäeva                              |
| Parathormoon                                       | S,P-PTH             | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Progesteron  | S,P-Prog            | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Prolaktiin   | S,P-Prol            | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Prostataspetsiifiline antigeen                     | S,P-PSA             | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Suguhormoone siduv<br>globuliin                    | S,P-SHBG            | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| Testosteroon                                       | S,P-Testo           | 9,4             | 1 tööpäev                               |
| Troponiin T (kardiaalne)                           | B-cTnT POCT         | 12,2            | 1 tööpäev                               |
| NB! Analüüs kasutusel ainult harulaborites.        |                     |                 |   |

|   |                      |                 |                                     |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Vaba testosteroon (arvutuslik, Vermeulen)                 | S,P-fTesto calc      | 21,6            | 1 tööpäev                           |
| Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin               | S,P-HoloTC           | 37,7            | 1 tööpäev                           |
| <b>HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD</b>                          | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg                  | P-APTT               | 7,2             | 1 tööpäev                           |
| D-Dimeerid  | P-D-Di               | 18,9            | 1 tööpäev                           |
| Ainult arsti saatekirjaga.                                |                      |                 |                                     |
| Fibrinogeen   | P-Fibr               | 10,6            | 1 tööpäev                           |
| Protrombiini aeg  | P-PT-INR             | 7,2             | 1 tööpäev                           |
| <b>IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD</b>                    | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| ABO ja RhD (kinnitav uuring)                              | B-ABO-RhD conf panel | 27,9            | 2 tööpäeva                          |
| Erütrotsütaarse antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga | B-RBC Abscr.I,II     | 19,90           | 2 tööpäeva                          |
| <b>KINKEKAARDID</b>                                       | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett                       |                      | 101,00          | 3 tööpäeva                          |
| Alkoholi mõju pakett                                      |                      | 87,00           |                                     |
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon                    |                      | 75              |                                     |
| Antioksidantide pakett                                    |                      | 182,00          |                                     |
| Emakakaelavähi riski analüüs HPV                          |                      | 68,00           |                                     |
| Kehvveresuse pakett                                       |                      | 89              |                                     |
| Kilpnäärmepakett  |                      | 37,00           |                                     |
| Kolesteroolipakett  |                      | 20              |                                     |
| Kõrvetiste pakett   |                      | 131,00          |                                     |
| Küpse naise tervisekontroll                               |                      | 123,00          |                                     |

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon       | 65,00  |  |
| Laboriarsti eelkonsultatsioon                 | 44     |  |
| Laboriarsti konsultatsioon                    | 44     |  |
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett       | 97,00  |  |
| Laktoositalumatuse pakett                     | 80     |  |
| Last sooviva mehe pakett                      | 150    |  |
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett      | 96     |  |
| Last sooviva naise pakett                     | 78     |  |
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett        | 106    |  |
| Maksapakett                                   | 57     |  |
| Mehe tervisekontroll                          | 127    |  |
| Mineraalainete pakett                         | 208    |  |
| Naise tervise- ja ilupakett                   | 171    |  |
| Noorsportlane Pluss pakett                    | 105    |  |
| Noorsportlase pakett                          | 53     |  |
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett       | 334,00 |  |
| Putukamürkide allergia pakett                 | 56,00  |  |
| Puukborrelioosi pakett                        | 65     |  |
| Rasvhapete pakett                             | 115    |  |
| Sõltuvusainete pakett                         | 44,00  |  |
| STLI pakett verest                            | 33     |  |
| Südamepakett                                  | 68,00  |  |
| Südamepakett pluss                            | 157,00 |  |
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett | 150    |  |

|   |               |                 |                                     |
|---|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett |               | 201,00          |                                     |
| Taimetoitlase pakett                            |               | 119             |                                     |
| Teismelise tervisekontroll                      |               | 89              |                                     |
| Terviseriski pakett                             |               | 96              |                                     |
| Terviseriski pakett lapsele                     |               | 53              |                                     |
| Tervisesportlase pakett                         |               | 62              |                                     |
| Toiduallergia pakett                            |               | 90              |                                     |
| Tolmuallergia pakett                            |               | 77              |                                     |
| Tsöliaakia pakett                               |               | 27,00           |                                     |
| Väsimuse pakett                                 |               | 124,00          |                                     |
| Veresuhkru pakett                               |               | 20              |                                     |
| <b>KLIINILISE KEEMIA UURINGUD</b>               | <b>Lühend</b> | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Alaniini aminotransferaas                       | S,P-ALAT      | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| Albumiin  | S,P-Alb       | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| Aluseline fosfataas                             | S,P-ALP       | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| Amülaas   | S,P-Amyl      | 3,10            | 1 tööpäev                           |
| Antistreptolüsiin O                             | S,P-ASO       | 4,40            | 1 tööpäev                           |
| Apolipoproteiin A1                              | S,P-ApoA1     | 11,6            | 1 tööpäev                           |
| Apolipoproteiin B                               | S,P-ApoB      | 11,6            | 1 tööpäev                           |
| Aspartaadi aminotransferaas                     | S,P-ASAT      | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| Bilirubiin                                      | S,P-Bil       | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| Bilirubiin (konjugeeritud)                      | S,P-Bil-conj  | 3,1             | 1 tööpäev                           |
| C-reaktiivne valk                               | S,P-CRP       | 3,9             | 1 tööpäev                           |
| Fosfaat   | S,P-P         | 3,3             | 1 tööpäev                           |
| Gammaglutamüüli transferaas                     | S,P-GGT       | 3,10            | 1 tööpäev                           |
| Glükoheemoglobiin                               | B-HbA1c panel | 10,20           | 1 tööpäev                           |
| Glükoos   | fP-Gluc       | 3,10            | 1 tööpäev                           |

|                                      |                  |        |            |
|--------------------------------------|------------------|--------|------------|
| Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) | GTT (0, 120 min) | 32,00  | 1 tööpäev  |
| HDL-kolesterool                      | S,P-HDL-Chol     | 3,9    | 1 tööpäev  |
| Immuunglobuliin A                    | S,P-IgA          | 6,3    | 1 tööpäev  |
| Immuunglobuliin G                    | S,P-IgG          | 6,3    | 1 tööpäev  |
| Immuunglobuliin M                    | S,P-IgM          | 6,3    | 1 tööpäev  |
| Kaalium                              | S,P-K            | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Kaltsium                             | S,P-Ca           | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Kaltsium (ioniseeritud)              | S-iCa            | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Kloriid                              | S,P-Cl           | 7      | 1 tööpäev  |
| Kolesterool                          | S,P-Chol         | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Kreatiini kinaas                     | S,P-CK           | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Kreatiniin                           | S,P-Crea         | 3      | 1 tööpäev  |
| Kusihape                             | S,P-UA           | 3      | 1 tööpäev  |
| Laktaadi dehüdrogenaas               | S,P-LDH          | 3,10   | 1 tööpäev  |
| LDL-kolesterool                      | S,P-LDL-Chol     | 3,9    | 1 tööpäev  |
| Lipaas                               | S,P-Lip          | 5,4    | 1 tööpäev  |
| Magneesium                           | S,P-Mg           | 3,3    | 1 tööpäev  |
| Magneesium erütrotsüütides           | RBC-Mg           | 110,30 | 4 tööpäeva |
| Müoglobiin                           | S,P-Myogl        | 12,20  | 2 tööpäeva |
| Naatrium                             | S,P-Na           | 3,1    | 1 tööpäev  |
| Raud                                 | S,P-Fe           | 3,3    | 1 tööpäev  |
| Reumatoidfaktor                      | S,P-RF           | 4,4    | 1 tööpäev  |
| Süsvesikdefitsiitne transferrin      | S-CDT (IFCC)     | 32,90  | 1 tööpäev  |
| Transferrin                          | S,P-Transf       | 6,3    | 1 tööpäev  |
| Transferrini lahustuvad retseptorid  | S,P-Transf-sR    | 12,3   | 2 tööpäeva |
| Triglütseriidid                      | S,P-Trigl        | 3,10   | 1 tööpäev  |
| Uurea                                | S,P-Urea         | 3      | 1 tööpäev  |

|  |                         |                 |   |
|--|-------------------------|-----------------|---|
| Valk   | S,P-Prot                | 3,1             | 1 tööpäev                               |
| <b>NAKKUSHAIGUSTE<br/>DIAGNOSTIKA (Ab, Ag)</b>     | <b>Lühend</b>           | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise<br/>maksimum aeg</b> |
| A-hepatiidi viiruse antikehad                      | S,P-HAV Ab              | 17,1            | 1 tööpäev                               |
| A-hepatiidi viiruse IgM                            | S,P-HAV IgM             | 17,1            | 1 tööpäev                               |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| Anaplasma phagocytophilum<br>IgG tiiter            | S-A phagocytoph IgG     | 36,9            | 5 tööpäeva                              |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| Anaplasma phagocytophilum<br>IgG, IgM paneel       | S-A phagoc IgG/M pnl    | 73,8            | 5 tööpäeva                              |
| Anaplasma phagocytophilum<br>IgM tiiter            | S-A phagocytoph IgM     | 36,9            | 5 tööpäeva                              |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| B-hepatiidi viiruse<br>pinnaantigeeni antikehad    | S,P-HBs Ab QN           | 17,1            | 1 tööpäev                               |
| B-hepatiidi viiruse tuuma<br>antigeeni IgM         | S,P-HBc IgM             | 17,1            | 1 tööpäev                               |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise<br>antigeen            | S,P-HBe Ag              | 17,10           | 1 tööpäev                               |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise<br>antigeeni antikehad | S,P-HBe Ab              | 17,10           | 1 tööpäev                               |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| Babesia divergens IgG tiiter                       | S-Babesia IgG panel FIK | 34              | 5 tööpäeva                              |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| Babesia IgG paneel                                 | S-Babesia IgG panel     | 68              | 10 tööpäeva                             |
| Babesia microti IgG tiiter                         | S-B microti IgG         | 34              | 10 tööpäeva                             |
| Ainult arsti saatekirjaga.                         |                         |                 |   |
| Bordetella pertussis Ab<br>paneel                  | S,P-B pertuss Ab pnl    | 10,4            | 3 tööpäeva                              |

|   |                      |       |            |
|---|----------------------|-------|------------|
| C-hepatiidi viiruse antikehad             | S,P-HCV Ab           | 17,1  | 1 tööpäev  |
| Chikungunya viiruse IgG tiiter            | S-Chikungunya IgG    | 37,7  | 7 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chikungunya viiruse IgG, IgM paneel       | S-Chikungu IgG/M pnl | 75,4  | 7 tööpäeva |
| Chikungunya viiruse IgM tiiter            | S-Chikungunya IgM    | 37,7  | 7 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia pneumoniae IgA QN               | S,P-C pneum IgA QN   | 9,4   | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM paneel | S,P-C pneum Ab panel | 28,2  | 3 tööpäeva |
| Chlamydia pneumoniae IgG QN               | S,P-C pneum IgG QN   | 9,4   | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia pneumoniae IgM QN               | S,P-C pneum IgM QN   | 9,4   | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia psittaci IgA tiiter             | S-C psittaci IgA     | 36,9  | 4 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia psittaci IgA, IgG, IgM paneel   | S-C psittaci Ab pnl  | 110,7 | 4 tööpäeva |
| Chlamydia psittaci IgG tiiter             | S-C psittaci IgG     | 36,9  | 4 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| Chlamydia psittaci IgM tiiter             | S-C psittaci IgM     | 36,9  | 4 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| CMV IgG QN                                | S,P-CMV IgG QN       | 12,2  | 2 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |
| CMV IgG, IgM paneel                       | S,P-CMV IgG, IgM pnl | 24,4  | 2 tööpäeva |
| CMV IgM QN                                | S,P-CMV IgM QN       | 12,2  | 2 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                |                      |       |            |

|  |                      |      |             |
|--|----------------------|------|-------------|
| Coxsackie viiruse IgG                            | S-Coxsackie IgG      | 17,1 | 14 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Coxsackie viiruse IgG, IgM paneel                | S-Coxsacki IgG/M pnl | 34,2 | 14 tööpäeva |
| Coxsackie viiruse IgM                            | S-Coxsackie IgM      | 17,1 | 14 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Dengue viiruse IgG                               | S-Dengue virus IgG   | 37,7 | 7 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Dengue viiruse IgG, IgM paneel                   | S-Dengue IgG/M panel | 75,4 | 7 tööpäeva  |
| Dengue viiruse IgM                               | S-Dengue virus IgM   | 37,7 | 7 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Enteroviiruse IgG QN                             | S-Enterovirus IgG QN | 9,4  | 4 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Enteroviiruse IgG, IgM paneel                    | S-Entero IgG/M pnl   | 18,8 | 4 tööpäeva  |
| Enteroviiruse IgM QN                             | S-Enterovirus IgM QN | 9,4  | 4 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Epstein-Barr viiruse VCA IgG, IgM, NA IgG paneel | S,P-EBV Ab panel     | 30,6 | 1 tööpäev   |
| Hantaviiruste IgG                                | S-Hantavirus IgG     | 17,1 | 7 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| Hantaviiruste IgG, IgM paneel                    | S-Hanta IgG/M pnl    | 34,2 | 7 tööpäeva  |
| Hantaviiruste IgM                                | S-Hantavirus IgM     | 17,1 | 7 tööpäeva  |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| HBc Ab   | S,P-HBc Ab           | 17,1 | 1 tööpäev   |
| Ainult arsti saatekirjaga.                       |                      |      |             |
| HBc Ab, HBs Ab, HBsAg paneel                     | S,P-HBc, HBs pnl     | 43,6 | 1 tööpäev   |
| Helicobacter pylori antigeen roojas              | St-H pylori Ag       | 30,6 | 3 tööpäeva  |
| HEV IgG QN                                       | S-HEV IgG QN         | 17,1 | 5 tööpäeva  |

|   |                      |       |            |
|---|----------------------|-------|------------|
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| HEV IgG, IgM paneel   | S-HEV IgG, IgM panel | 34,2  | 5 tööpäeva |
| HEV IgM QN  | S-HEV IgM QN         | 17,1  | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| HSV1 IgG  | S,P-HSV1 IgG         | 12,2  | 2 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| HSV1,2 IgG, IgM paneel  | S,P-HSV1,2 Ab panel  | 36,5  | 2 tööpäeva |
| HSV1,2 IgM  | S,P-HSV1,2 IgM       | 12,2  | 2 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| HSV2 IgG  | S,P-HSV2 IgG         | 12,2  | 2 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad, p24 antigeen | S,P-HIV1,2 Ag+Ab     | 9,40  | 1 tööpäev  |
| Lääne-Niiluse viiruse IgG tiiter  | S-WNV IgG            | 34    | 7 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| Lääne-Niiluse viiruse IgG, IgM paneel                                     | S-WNV IgG, IgM pnl   | 68,00 | 7 tööpäeva |
| Lääne-Niiluse viiruse IgM tiiter  | S-WNV IgM            | 34    | 7 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| Leetriveriiruse IgG   | S,P-Measles IgG QN   | 12,2  | 3 tööpäeva |
| Leetriveriiruse IgG, IgM paneel   | S,P-Measles IgG, IgM | 24,4  | 3 tööpäeva |
| Leetriveriiruse IgM   | S,P-Measles IgM      | 12,2  | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| Leptospira IgG  | S-Leptospira IgG     | 14,5  | 4 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |
| Leptospira IgG, IgM paneel  | S-Leptospi IgG/M pnl | 29    | 4 tööpäeva |
| Leptospira IgM  | S-Leptospira IgM     | 14,5  | 4 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |       |            |

|  |                      |      |            |
|--|----------------------|------|------------|
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S,P-RPR              | 14,5 | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Mumpsiviiruse IgG QN                                   | S-Mumps virus IgG    | 17,1 | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Mumpsiviiruse IgG, IgM paneel                          | S-Mumps IgG/M pnl    | 34,2 | 5 tööpäeva |
| Mumpsiviiruse IgM                                      | S-Mumps virus IgM    | 17,1 | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Mycoplasma pneumoniae IgA QN                           | S,P-M pneum IgA QN   | 9,4  | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM paneel             | S,P-M pneum IgA/G/M  | 28,2 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae IgG QN                           | S,P-M pneum IgG QN   | 9,4  | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Mycoplasma pneumoniae IgM                              | S,P-M pneum IgM      | 9,4  | 3 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Parvoviirus B19 IgG QN                                 | S-Parvo B19 IgG      | 31,8 | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Parvoviirus B19 IgG, IgM paneel                        | S-Parvo B19 IgGM pnl | 63,6 | 5 tööpäeva |
| Parvoviirus B19 IgM QN                                 | S-Parvo B19 IgM QN   | 31,8 | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Punetiseviiruse IgG, IgM paneel                        | S-Rubella IgG/M pnl  | 24,4 | 5 tööpäeva |
| Punetiseviiruse IgM QN                                 | S-Rubella virus IgM  | 12,2 | 5 tööpäeva |
| Ainult arsti saatekirjaga.                             |                      |      |            |
| Puukentsefaliidi viiruse IgG                           | S,P-TBEV IgG QN      | 12,2 | 3 tööpäeva |

|  |                      |                 |                                     |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Puukentsefaliidi viiruse IgG, IgM paneel   | S,P-TBEV Ab panel    | 24,4            | 3 tööpäeva                          |
| Puukentsefaliidi viiruse IgM QN  | S,P-TBEV IgM QN      | 12,2            | 3 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.   |                      |                 |                                     |
| SARS koroonaviirus 2 IgG (kvantitatiivne)  | S,P-SARS-CoV-2 Ab QN | 17,1            | 2 tööpäeva                          |
| Toxoplasma gondii IgG  | S,P-T gondii IgG QN  | 12,2            | 5 tööpäeva                          |
| Toxoplasma gondii IgG, IgM paneel  | S,P-T gondii IgG/M   | 24,4            | 5 tööpäeva                          |
| Toxoplasma gondii IgM  | S,P-T gondii IgM     | 12,2            | 3 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.   |                      |                 |                                     |
| Treponema pallidum vastased antikehad, kompleksanalüüs (sõeluuring, kinnitav test) | S,P-T pallidum Ab    | 11,40           | 1 tööpäev                           |
| Tuulerõugeviiruse IgG  | S,P-VZV IgG QN       | 12,20           | 2 tööpäeva                          |
| Tuulerõugeviiruse IgG, IgM paneel  | S,P-VZV Ab panel     | 24,4            | 2 tööpäeva                          |
| Tuulerõugeviiruse IgM  | S,P-VZV IgM          | 12,2            | 2 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.   |                      |                 |                                     |
| Zika viiruse IgG, IgM paneel   | S-Zika virus Ab pnl  | 60,7            | 5 tööpäeva                          |
| <b>NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (külvmikroskoopia)</b>                               | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Aeromonas sp., Plesiomonas sp. kül v roojast                                       | St-AERPL             | 43,30           | 5 tööpäeva                          |
| <b>NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (külvmikroskoopia)</b>                               | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Enterobius vermicularis munade mikroskoopia  | An-E vermicularis-m  | 10,6            | 1 tööpäev                           |

|   |                      |                 |                                     |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Mikrobioloogiline külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) |                      | 43,30           | 5 tööpäeva                          |
| MRSA külv   |                      | 43,30           | 5 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |                 |                                     |
| Nahaseente külv   |                      | 43,30           | 22 tööpäeva                         |
| Seente külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, seente samastamine)                                      |                      | 43,30           | 10 tööpäeva                         |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |                 |                                     |
| Soolepatogeenide (Salmonella, Shigella, Campylobacter) külv   | St-SSC               | 75,20           | 5 tööpäeva                          |
| Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid  | St-Parasites-m       | 22,70           | 3 tööpäeva                          |
| <b>NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (molekulaardiagnostika)</b>   | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel   | RespVir RNA panel    | 105,1           | 2 tööpäeva                          |
| A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel   | InfIAB,RSV,SARS-CoV2 | 98,9            | 2 tööpäeva                          |
| B-hepatiidi viiruse DNA   | S,P-HBV DNA          | 91,4            | 5 tööpäeva                          |
| Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel   | B pert/parap DNA pnl | 52,6            | 2 tööpäeva                          |
| C-hepatiidi viiruse genotüüp  | S,P-HCV genot        | 91,40           | 6 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.  |                      |                 |                                     |
| Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila DNA paneel                        | Cp,Mp,Lp DNA pnl     | 52,6            | 2 tööpäeva                          |
| Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas   | C diffic tox A,B DNA | 27,9            | 2 tööpäeva                          |

| Ainult arsti saatekirjaga.   |                      |                 |                                     |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Hingamisteede bakterite DNA paneel   | RespBac DNA panel    | 78,8            | 2 tööpäeva                          |
| Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel                                      | RespVir R/DNA pnl    | 122,6           | 2 tööpäeva                          |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk                       | P-HIV1 RNA QN        | 154,40          | 5 tööpäeva                          |
| Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp                      | HRHPV DNA(self-smpl) | 68,00           | 2 tööpäeva                          |
| Mikrobioomi uuring   | St-gut microbiome    | 212             | 30 tööpäeva                         |
| Nahaseente DNA paneel  | Dermatoph. DNA panel | 77,3            | 5 tööpäeva                          |
| Sooleparasiitide DNA paneel roojas   | EntericParas.DNA pnl | 78,8            | 2 tööpäeva                          |
| Sooleviiruste RNA/DNA paneel   | EntericVir R/DNA pnl | 105,1           | 2 tööpäeva                          |
| STLI DNA paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis) | STDI DNA panel       | 106             | 2 tööpäeva                          |
| Zika viiruse RNA   |                      | 305,6           | 5 tööpäeva                          |
| <b>ROOJA UURINGUD</b>  | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Kalprotektiin roojas   | St-Calpro            | 37,7            | 5 tööpäeva                          |
| Peitveri roojas (kvantitatiivne)   | St-Hb QN             | 16,1            | 1 tööpäev                           |
| <b>TASULISED TEENUSED</b>  | <b>Lühend</b>        | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon                                     |                      | 75              |                                     |
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon                                    |                      | 65,00           |                                     |
| Laboriarsti eelkonsultatsioon  |                      | 44              |                                     |
| Laboriarsti konsultatsioon   |                      | 44              |                                     |
| Mikrobioloogilise proovi võtmine   |                      | 7,00            |                                     |

|  |               |                 |                                     |
|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Mittestandardse vastuse väljastamine eesti ja inglise keeles |               | 10,00           | 1 tööpäev                           |
| Tähitud kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr   |               | 6,20            | 3 tööpäeva                          |
| Tähitud kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr   |               | 11,40           | 5 tööpäeva                          |
| Veeni- ja kapillaarvere võtmine                              |               | 7,00            |                                     |
| <b>TERVISEKONTROLI PAKETID</b>                               | <b>Lühend</b> | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett                          |               | 101,00          | 3 tööpäeva                          |
| Alkoholi mõju pakett   |               | 87,00           | 3 tööpäeva                          |
| Antioksidantide pakett                                       |               | 182,00          | 7 tööpäeva                          |
| Kehvveresuse pakett (aneemia pakett)                         |               | 89              | 7 tööpäeva                          |
| Kilpnäärmepakett   |               | 37,00           | 3 tööpäeva                          |
| Kolesteroolipakett   |               | 20              | 1 tööpäev                           |
| Kõrvetiste pakett  |               | 131,00          | 7 tööpäeva                          |
| Küpse naise tervisekontroll                                  |               | 123,00          | 2 tööpäeva                          |
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett                      |               | 97,00           | 5 tööpäeva                          |
| Laktoositalumatuse pakett                                    |               | 80              | 5 tööpäeva                          |
| Last sooviva mehe pakett                                     |               | 150             | 5 tööpäeva                          |
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett                     |               | 96              | 7 tööpäeva                          |
| Last sooviva naise pakett                                    |               | 78              | 3 tööpäeva                          |
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett                       |               | 106             | 2 tööpäeva                          |
| Maksapakett  |               | 57              | 3 tööpäeva                          |
| Mehe tervisekontroll   |               | 127             | 2 tööpäeva                          |

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| Mineraalainete pakett                           | 208    | 14 tööpäeva |
| Naise tervise- ja ilupakett                     | 171    | 7 tööpäeva  |
| Noorsportlane Pluss pakett                      | 105    | 5 tööpäeva  |
| Noorsportlase pakett                            | 53     | 1 tööpäev   |
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett         | 334,00 | 10 tööpäeva |
| Partnerpakett Activate                          | 78     | 3 tööpäeva  |
| Podagrahaige jälgimise pakett                   | 27,00  | 2 tööpäeva  |
| Putukamürkide allergia pakett                   | 56,00  | 3 tööpäeva  |
| Puukborrelioosi pakett                          | 65     | 5 tööpäeva  |
| Rasvhapete pakett                               | 115    | 14 tööpäeva |
| Reumaatilise haige jälgimise pakett             | 33,00  | 2 tööpäeva  |
| Südamepakett                                    | 68,00  | 3 tööpäeva  |
| Südamepakett pluss                              | 157,00 | 7 tööpäeva  |
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett   | 150    | 5 tööpäeva  |
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett | 201,00 |             |
| Taimetoitlase pakett                            | 119    | 3 tööpäeva  |
| Teismelise tervisekontroll                      | 89     |             |
| Terviseriski pakett                             | 96     | 2 tööpäeva  |
| Terviseriski pakett lapsele                     | 53     | 3 tööpäeva  |
| Tervisesportlase pakett                         | 62     | 3 tööpäeva  |
| Toiduallergia pakett                            | 90     | 3 tööpäeva  |
| Tolmuallergia pakett                            | 77     | 5 tööpäeva  |
| Tsöliaakia pakett                               | 27,00  | 4 tööpäeva  |
| Väsimuse pakett                                 | 124,00 | 5 tööpäeva  |
| Veresuhkru pakett                               | 20     | 2 tööpäeva  |

| <b>TOKSIKOLOOGILISED JA METALLIDE UURINGUD</b> | <b>Lühend</b>      | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Raskemetallide pakett                          | U-HMetal           | 179             | 7 tööpäeva                          |
| Ainult arsti saatekirjaga.                     |                    |                 |                                     |
| Sõltuvusainete pakett                          | U-Narco panel      | 44,00           | 4 tööpäeva                          |
| <b>URIINI UURINGUD</b>                         | <b>Lühend</b>      | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Albumiini ja kreatiniini suhe                  | U-Alb/U-Crea panel | 8,2             | 1 tööpäev                           |
| Amülaas uriinis                                | U-Amyl             | 3,10            | 1 tööpäev                           |
| Kreatiniin uriinis                             | U-Crea             | 3               | 1 tööpäev                           |
| Uriini ribaanalüüs                             | U-Strip            | 4,10            | 1 tööpäev                           |
| Uriini sademe mikroskoopia                     | U-Sed-m panel      | 7,8             | 1 tööpäev                           |
| <b>VETERINAARIA</b>                            | <b>Lühend</b>      | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Hemogramm                                      | B-CBC-Diff vet     | 5,7             | 1 tööpäev                           |
| Koera T4                                       | S-canT4            | 20,6            | 1 tööpäev                           |
| Koera TSH                                      | S-canTSH           | 20,6            | 1 tööpäev                           |
| <b>VITAMIINID JA LISAAINED</b>                 | <b>Lühend</b>      | <b>Hind (€)</b> | <b>Vastuse saamise maksimum aeg</b> |
| Beetakaroteen                                  | S-Beta-carotene    | 37,7            | 7 tööpäeva                          |
| Biotiin  | S-Biotin           | 37,7            | 5 tööpäeva                          |
| Koensüüm Q10                                   | S-CoQ10            | 37,70           | 5 tööpäeva                          |
| Vitamiin A                                     | S-Vit A            | 37,7            | 7 tööpäeva                          |
| Vitamiin B1                                    | B-Vit B1           | 37,7            | 5 tööpäeva                          |
| Vitamiin B12                                   | S-Vit B12          | 12,2            | 1 tööpäev                           |
| Vitamiin B2                                    | B-Vit B2           | 37,7            | 4 tööpäeva                          |
| Vitamiin B3                                    | S-Vit B3           | 75,4            | 7 tööpäeva                          |
| Vitamiin B6 veres                              | B-Vit B6           | 37,7            | 7 tööpäeva                          |
| Vitamiin C                                     | S-Vit C            | 37,7            | 5 tööpäeva                          |
| Vitamiin D                                     | S,P-Vit D (25-OH)  | 12,2            | 1 tööpäev                           |

|             |              |      |            |
|-------------|--------------|------|------------|
| Vitamiin E  | S-Vit E      | 37,7 | 7 tööpäeva |
| Vitamiin K  | S-Vitamin K  | 75,4 | 5 tööpäeva |
| Vitamiin K2 | S-Vitamin K2 | 75,4 | 5 tööpäeva |