

Прейскурант на лабораторные услуги SYNLAB Eesti с 1.04.2024

Уважаемый партнёр!

Касса Здоровья обновляет с 1 апреля 2024 перечень медицинских услуг и предельные цены на медицинские услуги.

Цены на лабораторные услуги SYNLAB Eesti OÜ основаны на ценах Кассы Здоровья Эстонии, поэтому с **1 апреля** SYNLAB Eesti OÜ будет выставлять счета за проведенные лабораторные анализы на основании нового прейскуранта Кассы Здоровья. Мы обновим прейскурант и список анализов на нашем веб-сайте при первой возможности.

Все договорные условия остаются в силе.

Желаем дальнейшего приятного сотрудничества
SYNLAB Eesti

Прейскурант на лабораторные услуги SYNLAB Eesti с 1.01.2024

Уважаемый партнер!

Пришло время прощаться с 2023 годом, ведь 2024 уже на подходе! Завершаем год важными финансовыми новостями.

Изменение прейскуранта Кассы здоровья

С 1 января 2024 года Касса здоровья обновит перечень медицинских услуг и установленные предельные цены на медицинские услуги. Цены на лабораторные услуги SYNLAB Eesti OÜ основаны на ценах Кассы здоровья, поэтому с 1 января 2024 года SYNLAB Eesti OÜ будет выставять счета за проведенные лабораторные анализы на основании нового прейскуранта Кассы здоровья. Ознакомиться с новыми ценами можно на [домашней странице SYNLAB](#)

Все договорные условия остаются в силе.

Изменение расчетного периода

С 1 января 2024 года SYNLAB Eesti OÜ изменит расчетный период. Предыдущий расчетный период с 26 по 25 число будет заменен календарным месяцем (с первого по последнее число месяца), а счета будут выставляться в начале следующего месяца. В связи с переходом, пожалуйста, обратите внимание, что в счет, отправленный в начале февраля 2024 года, помимо январских данных будут включены также данные за 26-31 декабря 2023 года.

Желаем вас приятного завершения года

SYNLAB Eesti

Начиная со 2 января в сателитных лабораториях по всей Эстонии будет прекращено выполнение анализов на глюкозу и МНО (INR)


Уважаемый партнер

Исторически сложилось так, что в список Cito! анализов сателитных лабораторий SYNLAB помимо гемограммы и СРБ, входили также анализы на определение глюкозы и МНО (INR), которые проводились на POC анализаторах.

В связи с небольшим объемом анализов глюкозы и МНО, выполняемых в сателитных лабораториях, что затрудняет обеспечение необходимого качества анализов на устройствах POC, **начиная со 2 января мы прекращаем выполнение анализов на глюкозу и МНО (INR) в сателитных лабораториях по всей Эстонии.**

Оба анализа по-прежнему можно будет заказывать Cito!, но их выполнение будет переведено в клиническую лабораторию в Тарту и в центральную лабораторию в Таллинне. Все поступившие в лабораторию Cito! заказы выполняются в тот же рабочий день в приоритетном порядке.

Напоминаем, что для оформления Cito! заказа необходимо в своей врачебной программе пометить заказ как Cito!, нажав на соответствующее поле при оформлении заказа (Картинка 1). Пробу необходимо пометить также желтой наклейкой в дополнение к штрих-коду/данным пациента (Картинка 2)



Картинка 1. Место обозначения Cito! в программе Perearst2.



Картинка 2. Маркировка пробирки желтой наклейкой.

Если у вас появятся вопросы, смело обращайтесь в службу поддержки клиентов SYNLAB (тел. 17123, klienditugi@synlab.ee) или к своему менеджеру по работе с клиентами.

С уважением

SYNLAB Eesti

Отпадают особенности тестирования на коронавирус

Пандемия COVID-19 была официально объявлена законченной в мае 2023 года, теперь коронавирус рассматривается аналогично гриппу. В связи с этим, мы внесли изменения относительно процедуры тестирования на коронавирус.

С понедельника, 10 июля 2023 года, **больше не нужно бронировать время в SYNLAB пунктах забора проб для прохождения тестирования на коронавирус** (кроме пункта на улице Таммсааре, где требуется предварительное бронирование). Кроме того, мы стандартизируем доступность тестирования – **образец на коронавирус можно будет сдать в любом SYNLAB пункте забора проб по всей Эстонии**. Образцы можно сдать в обычное время работы пунктов.

При посещении пункта забора проб, имея заболевания верхних дыхательных путей, пожалуйста, носите маску. Таким образом, вы защищаете людей вокруг себя. При необходимости вы можете получить маску в нашем пункте забора проб.

Исследования мутаций резистентности в ДНК *Mycoplasma genitalium* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae*

Для лечения инфекций, вызванных *Mycoplasma genitalium*, в качестве препаратов первой линии используются макролидные антибиотики, такие как азитромицин. Следующим вариантом лечения является использование фторхинолоновых антибиотиков, таких как моксифлоксацин. Однако исследования последних лет показали, что определенные мутации в геноме *M. genitalium* препятствуют действию макролидов и фторхинолонов, поэтому схемы лечения данными антибиотиками могут быть неэффективными. Это может привести к длительному протеканию инфекции, ухудшению симптомов и возникновению серьезных осложнений.

В случае инфекций, вызванных *Neisseria gonorrhoeae*, схема лечения и выбор антибиотиков во многом зависит от точного характера инфекции, однако на сегодняшний день исследования показали, что *N. gonorrhoeae* со временем смогла выработать устойчивость практически ко всем группам антибиотиков, которые широко используются в настоящее время.

С 4 июля медицинская лаборатория SYNLAB начнет проводить исследования мутаций резистентности антибиотиков для положительных результатов ДНК *M. genitalium* и ДНК *N.*

***Gonorrhoeae*.**

Если заказана панель ДНК ИППП (**STLI DNA paneel**) или расширенная панель ДНК ИППП (**STLI DNA laiendatud paneel**), тогда в случае положительного результата на ДНК *M. genitalium* и/или ДНК *N. gonorrhoeae*, лаборатория автоматически проведет **бесплатные исследования мутаций резистентности** методом ПЦР. Эти исследования предоставляют информацию относительно чувствительности/резистентности к макролидным антибиотикам (азитромицин) и фторхинолоновым антибиотикам (моксифлоксацин) в случае *M. genitalium*, а также относительно чувствительности/резистентности к макролидам (азитромицин) и фторхинолам (ципрофлоксацин) в случае *N. gonorrhoeae*.

Платные исследования мутаций резистентности можно при желании заказать как для ДНК *M. genitalium*, так и для ДНК *N. gonorrhoeae* в качестве отдельных анализов. SYNLAB выполняет дополнительные исследования, если в программе заполнен соответствующий входной параметр:

- В случае положительного результата *M. genitalium* добавить мутации резистентности к антибиотикам
- В случае положительного результата *N. gonorrhoeae* добавить мутации резистентности к антибиотикам

Если на входной параметр отвечено «да», тогда в случае положительных результатов *M. genitalium* и *N. gonorrhoeae* будет проведен дополнительный анализ, который кодируется кодом Больничной кассы 66612. Если на входной параметр отвечено «нет» или он оставлен незаполненным, тогда дополнительные анализы не проводятся. В программах, где нет возможности заполнить входной параметр, просим указывать запрос на дополнительные исследования в поле для комментариев, находящемся рядом со штрих-кодом или заполнить накладную молекулярно-биологической бумаги. Отдельно заказать только исследования мутации резистентности невозможно.

Для того чтобы обновления в вашем списке анализов отражались в

программе врача, пожалуйста, обновите свою программу.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов SYNLAB (тел. 17123, klienditugi@synlab.ee) или к своему [менеджеру по работе с клиентами](#).

С новаторскими пожеланиями
SYNLAB Eesti

Прейскурант на лабораторные услуги SYNLAB Eesti с 1.07.2023

Дорогой партнер!

Касса Здоровья обновляет с 1 июля 2023 перечень медицинских услуг и предельные цены на медицинские услуги.

Цены на лабораторные услуги SYNLAB Eesti OÜ основаны на ценах Кассы Здоровья, поэтому с **1 июля 2023** года SYNLAB Eesti OÜ будет выставлять счета за проведенные лабораторные анализы на основании нового прейскуранта Кассы Здоровья. Ознакомиться с новыми ценами можно на сайте SYNLAB: synlab.ee/hinnakiri/

Все договорные условия остаются в силе.

Желаем дальнейшего приятного сотрудничества
SYNLAB Eesti

Пункты забора проб в Таллинне и Харьюмаа 19 октября будут работать в сокращенном режиме

19 ктября 2022 года часы работы наших пунктов забора крови будут отличаться от обычных:

- Пункт сдачи анализов Веэренни – 7.30-15.00
- Пункт сдачи анализов в центре города (Каве) – 8.00-14.30 (обед 12-12.30)
- Пункт сдачи анализов Юлемисте – 8.00-14.30 (обед 12-12.30)
- Пункт сдачи анализов Ласнамяэ – 8.00-14.30 (обед 12-12.30)
- Пункт сдачи анализов Виймси – 7.30-14.30 (обед 12.30-13.00)
- Пункт сдачи анализов Маарду – 8.00-14.00 (обед 12-12.30)

Мы извиняемся за любые неудобства!

**Начиная с 30.05.2022
обновляются параметры,
выдаваемые при проведении**

лабораторией SYNLAB Eesti анализа под названием «Гемограмма с 5-компонентной лейкограммой».

В связи с обновлением аппаратуры в гематологической лаборатории и началом использования автоматической линии, в дальнейшем при заказе анализа «Гемограмма с 5-компонентной лейкограммой» мы будем предоставлять дополнительные параметры:

1. **IG** (*immature granulocytes*; незрелые гранулоциты): относительное количество и абсолютное число.
2. **NRBC** (*nucleated red blood cells*, нормобласты): относительное количество и абсолютное число.

Дополнительную информацию [ЗДЕСЬ](#).

Помимо дополнений в части гемограммы, был также расширен анализ «**Ретикулоцитарная панель**», который теперь можно заказать в качестве отдельного исследования. Это позволит точнее оценить активность эритропоэза и эффективность лечения анемии. Дополнительную информацию [ЗДЕСЬ](#).

Изменяются показания к проведению **микроскопии мазка крови**:

Анализаторы нового поколения и их программное обеспечение позволяют оценивать патологические изменения клеток крови с большей чувствительностью. Выбор для анализа мазка крови осуществляется анализатором на основе международно одобренных критериев, что исключает субъективность и повышает качество/достоверность результатов гемограммы. Дополнительную информацию [ЗДЕСЬ](#).

Заказ на микроскопию мазка крови автоматически добавляется лабораторией при наличии показаний; исследование кодируется под кодом Больничной кассы Эстонии 66204, его стоимость

составляет 13,69 евро.

Референтные значения параметров гемограммы не меняются, добавляются референтные значения дополнительных параметров.

Регулярное обновление аппаратуры – одна из составляющих политики SYNLAB по обеспечению качества, которая основана на стремлении предлагать клиентам/пациентам наиболее современные и качественные услуги.

При наличии дополнительных вопросов просим обращаться в [службу поддержки клиентов](#) или к своему персональному [менеджеру по работе с клиентами](#).

С 17.01.2022 в лаборатории SYNLAB Eesti изменится методика исследований и референсные диапазоны для биохимических и иммунологических исследований

В связи со сменой поставщика и обновлением лабораторного оборудования, в SYNLAB Eesti с 17 января 2022 года изменятся референсные значения нескольких параметров и будут различия между текущей и новой методикой. Регулярное обновление оборудования является частью политики SYNLAB в области качества и основано на стремлении предоставить нашим клиентам самые современные и качественные услуги.

В таблице ниже показаны различия уровней по параметрам между

новой и старой методикой (**средняя изменения в %**), а также информация о том, изменится ли референсное значение или нет. Новые референсные диапазоны будут доступны на сайте SYNLAB с 17.01.2022

<https://synlab.ee/arstile/laboriteatmik/referentsvaartused/>.

Биохимические исследования

Аналит	Сокращение	Средняя изменения в % между новым и старым методом	Изменение референсного значения
Alaniini aminotransferaas	S–ALAT	-4%	Да
Albumiin	S–Alb	-3%	Да
Albumiin uriinis	U-Alb	22%	Реф.значение U-Alb/Crea не изменится, новая методология более чувствительна
Kreatiniin uriinis	U–Crea	-2%	
Alfa-amülaas	S–Amyl	-6%	Да
Aluseline fosfataas	S–ALP	1%	Да
Antistreptolüsiin 0	S–ASO	-34%	Не изменится
Aspartaadi aminotransferaas	S–ASAT	-4%	Да
Bilirubiin	S–Bil	3%	Частично (у детей)

Bilirubiin (konjugeeritud)	S-Bil-conj	18%	Да
C-reaktiivne valk	S-CRP	-5%	Да
Fosfaat	S-P	-3%	Да
Gamma-glutamüüli transferaas	S-GGT	-5%	Да
Glükoos	fP-Gluc	-1%	Да
HDL- kolesterool	S-HDL-Chol	-5%	Да
Immunoglobuliin A	S-IgA	9%	Да
Immunoglobuliin G	S-IgG	-1%	Да
Immunoglobuliin M	S-IgM	-5%	Да
Kaalium	S-K	2%	Да
Kaltsium	S-Ca	1%	Да
Kloriid	S-Cl	-1%	Да
Kolesterool	S-Chol	-3%	Не изменится
Kreatiini kinaas	S-CK	-2%	Да
Kreatiniin	S-Crea	-1%	Да
Kusihape	S-UA	0%	Не изменится
Laktaadi dehüdrogenaas	S-LDH	2%	Да
LDL-kolesterool	fS-LDL-Chol	2%	Не изменится
Lipaas	fS-Lip	-22%	Да
Magneesium	S-Mg	-4%	Да
Naatrium	S-Na	1%	Да
Raud	S-Fe	0%	Не изменится
Reumatoidfaktor	S-RF	Несравнимо	Да
Transferriin	S-Transf	2%	Да
Triglütseriidid	fS-Trigl	-3%	Не изменится
Uurea	fS-Urea	-11%	Да
Valk	S-Prot	2%	Да

Иммунологические исследования

ProkaltsitoniinS-PCT-15%He изменится

Аналит	Сокращение	Средняя изменения в % между новым и старым методом	Изменение референсного значения
B-tüüpi natriureetilise propetiidi N-fragment	S-NTproBNP	36%	Не изменится
C-peptiid	fS-C-pept	32%	Да
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat	S-DHEAS	13%	Да
Ferritiin	S-Fer	26%	Частично (Ж; у детей <18 лет)
Folaat	fS-Fol	-15%	Да
Folliikuleid stimuleeriv hormoon	S-FSH	-8%	Да
HE4	S-HE4	6%	Не изменится
Insuliin	fS-Ins	-23%	Да
Kasvaja antigeen CA 125	S-CA125	63%	Да
Kasvaja antigeen CA 15–3	S-CA15–3	34%	Не изменится
Kasvaja antigeen CA 19–9	S-CA19–9	-23%	Не изменится
Kartsinoembrüonaalne antigeen	S-CEA	54%	Не изменится
Koorioni gonadotropiin	S-hCG	3%	Не изменится
Kortisool	S-Cort	-15%	Да
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass	S-CK-MBm	4%	Не изменится
Luteiniseeriv hormoon	S-LH	-16%	Да
Parathormoon	fS-PTH	30%	Не изменится
Progesteroon	S-Prog	7%	Да

Prostataspetsiifiline antigeen	S-PSA	12%	Не изменится
Vaba PSA	S-fPSA	3%	Не изменится
Suguhormoone siduv globuliin	S-SHBG	-3%	Да
Testosteroon	S-Testo	Результаты> 5 нмоль/л увеличение 14%; результаты <5 нмоль/л увеличение 70%	Да
Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik)	S-cTnI-hs	-31%	Да
Türeoglobuliini vastased antikehad	S-TG Ab	Несравнимо	Да
Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad	S-TP0 Ab	Несравнимо	Да
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon	S-TSH	-14%	Частично (у взрослых ≥ 65 лет, у детей)
Vaba trijoodtüroniin	S-ftT3	-30%	Да
Vaba türoksiin	S-ftT4	-23%	Да
Vitamiin B12	S-Vit B12	-13%	Частично (у взрослых)
Vitamiin B12 (aktiivne)/ Holotranskobalamiin	S-Vit B12 act	-7%	Не изменится
Vitamiin D	S-Vit D (25-OH)	-6%	Не изменится
Östradiool	S-E2	-8%	Да

Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь в службу поддержки SYNLAB или к своему менеджеру по работе с клиентами.

С 1.12.2021 изменится местоположение пункта сдачи анализа на коронавирус в Нарве

Со среды, 1 декабря, изменится местоположение платного пункта сдачи анализа на коронавирус в Нарве. В дальнейшем ждём Вас для сдачи анализов по новому адресу Таллинское шоссе 21. Мы открыты каждый день с 9 до 13 часов.