

**■ PATSIENDI ANDMED:**Nimi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Isikukood \_\_\_\_\_

Sugu N  M 

Diagnoos \_\_\_\_\_

**■ TELLIJA ANDMED:**Saatev asutus \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Osakond \_\_\_\_\_

Arst \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

**■ Proovimaterjal:** paastuseerum või -plasma (EDTA)

Materjali võtmise kuupäev \_\_\_\_\_ kellaaeg \_\_\_\_\_

30 min peale võtmist eraldada 2 ml seerumit/plasmat puhtasse lisanditeta katsutisse või Eppendorfi, lisada 4 tilka (100 µl) gastriin-17 stabilisaatorit (küsida laborist). Stabilisaatoriga materjal säilib 3 päeva +2...+8 °C juures.

Stabilisaatori puudumisel säilib eraldatud seerum/plasma 4 tundi +2...+8 °C juures või 1 nädal sügavkülmutatuna.

**GASTROPANEEL**

Sisaldab järgmised laboratoorseid uuringuid:

- Helicobacter pylori IgG antikehad (S-H pylori IgG)
- Pepsinogeen I (S-PGI)
- Pepsinogeen II (S-PGII)
- Gastriin-17 (fS-G-17b)

Tulemuste interpretatsiooni jaoks vajab labor vastuseid küsimustele:

1. Kas on teostatud H. pylori infektsiooni vastast ravi?  
 >1 aasta tagasi       <1 aasta tagasi       Ei ole teostatud
2. Kas esineb kõrvetisi?  
 Jah       Ei
3. Patsient kasutab ravimeid - PPI (prootonpumba inhibiitorid: Omeprazolom, Esomeprazolom jt)  
 Pidevalt       Vahest       Ei kasuta
4. Patsient kasutab regulaarselt NSAID-e (Ibuprofenom, Dicolfenacum, Acidum salicylicum jt)  
 Jah       Ei kasuta